




*Liczy się
dobre wejście*

DRZWI MODUŁOWE

Turyń nowość str. 3



Turyń str. 4



Trento str. 4




Forte str. 5



Prato ALU str. 5



Genoa str. 6



Sorrento str. 6



Prato str. 7



Milano str. 7



Bergamo str. 8




Negro str. 8



Bari str. 9



Etna str. 9





KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe kontrowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny

WIĄZ SKANDYNAWSKI

TURYN

DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB NORTH

DĄB SZARY

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SONOMA

OLCHA SONOMA

DĄB BURSZTYNOWY

DĄB KARMELOWY

WENGIE

ECRU

SOSNA BIELONA

WIĄZ SKANDYNAWSKI



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



TRENTO

DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB NORTH

DĄB SZARY

ORZECH RUSTYKALNY


DĄB SONOMA

OLCHA SONOMA

DĄB KARMELOWY



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny




podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



FORTE



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB SZARY

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SONOMA

OLCHA SONOMA

BIAŁY

DĄB KARMELOWY

PRATO ALU



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny - listwa aluminiowa na panelach poprzecznych



podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



DĄB KANADYJSKI

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB KARMELOWY

GENUA



DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB SZARY

DĄB KARMELOWY

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SONOMA

OLCHA SONOMA

BIAŁY



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



SORRENTO



DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB NORTH

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB KARMELOWY



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny




podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)




PRATO



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB NORTH


ORZECH RUSTYKALNY

DĄB KARMELOWY

MILANO



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB NORTH

DĄB SZARY

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SONOMA

OLCHA SONOMA

DĄB BURSZTYNOWY

WENGIE

ECRU

SOSNA BIELONA

DĄB KARMELOWY

BERGAMO

DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB NORTH

DĄB SZARY

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SONOMA

OLCHA SONOMA

DĄB BURSZTYNOWY

DĄB KARMELOWY

WENGE

ECRU

SOSNA BIELONA

WIĄZ SKANDYNAWSKI

DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB NORTH

DĄB SZARY

DĄB KARMELOWY

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SONOMA

OLCHA SONOMA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



NEGRO nowość

DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI

DĄB NORTH

DĄB SZARY

DĄB KARMELOWY

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SONOMA

OLCHA SONOMA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



BARI



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny

DĄB KANADYJSKI

DĄB NORTH

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SONOMA

DĄB KARMELOWY


WENGIE



podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)



ETNA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA W CM	OPIS PRODUKTU
moduły z litej płyty MDF pokryte folią	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny

DĄB KANADYJSKI

DĄB SANREMO

DĄB POLSKI


DĄB SZARY

DĄB KARMELOWY

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SONOMA

OLCHA SONOMA





podcięcie wentylacyjne (bezpłatna opcja)




DRZWI OKLEINOWANE

Palermo str. 11 Cordoba str. 12 Marsylia str. 12 Majorka str. 13 Madera str. 13 Monte Carlo str. 14



Cezar str. 14 Monachium str. 15 Malaga str. 15 Porto str. 16 Toskanastr. 16 Hawana str. 17



Rio str. 17 Oslo str. 18 Sorbonastr. 18 Dakar str. 19 Kenia str. 19 Klasik str. 20



Standard str. 20 Calisto str. 33 Oliwia str. 29



PALERMO



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny

DĄB BURSZTYNOWY

ECRU

JASNA AKACJA

ORZECH ALPEJSKI

ORZECH LWOWSKI

WENGIE


CORDOBA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



MARSYLIA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



MAJORKA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



DĄB BURSZTYNOWY

ECRU

JASNA AKACJA

ORZECH ALPEJSKI

ORZECH LWOWSKI

WENGIE

MADERA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



DĄB BURSZTYNOWY

ECRU

JASNA AKACJA

ORZECH ALPEJSKI

ORZECH LWOWSKI

WENGIE

MONTE CARLO

AKACJA

OLCHA HDF

ORZECH LWOWSKI

WENGE

DĄB KARMELOWY



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



CEZAR

ECRU

WIĄZ BRUNATNY*



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



* WIĄZ BRUNATNY dostępny jest tylko z ościeżnicą stałą lub regulowaną typu soft.

MONACHIUM



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



AKACJA

JASNA AKACJA

KASZTAN HDF

OLCHA HDF

ORZECH LWOWSKI

WENGIE

DĄB KARMELOWY

MALAGA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



DĄB BURSZTYNOWY

ECRU

JASNA AKACJA

ORZECH ALPEJSKI

ORZECH LWOWSKI

WENGIE

PORTO

OLCHA HDF

KASZTAN HDF



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



TOSKANA

DĄB BURSZTYNOWY

ECRU

ORZECH ALPEJSKI

ORZECH LWOWSKI

WENGIE



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szyba satynowa z aplikacją - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



HAWANA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



AKACJA

KASZTAN HDF

OLCHA

ORZECH LWOWSKI

WENGIE

RIO



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50, cynk srebrny



AKACJA

KASZTAN HDF

OLCHA

ORZECH LWOWSKI

WENGIE

DĄB KARMELOWY

OSLO

AKACJA

KASZTAN HDF

OLCHA

ORZECH ALPEJSKI

WENGE

DĄB KARMELOWY



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



SORBONA

AKACJA

JASNA AKACJA

ORZECH ALPEJSKI

ORZECH LWOWSKI

WENGE

DĄB KARMELOWY



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



DAKAR



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



DĄB POLSKI

DĄB BURSZTYNOWY

AKACJA

ORZECH ALPEJSKI

ORZECH LWOWSKI

WENGIE

KENIA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF, wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu”	60, 70, 80, 90	- szkło satyna bez aplikacji - dwa zawiasy czopowe kontrolowane wkrętem, cynk srebrny - zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny



AKACJA

ORZECH ALPEJSKI

ORZECH LWOWSKI

WENGIE

DĄB KARMELOWY

CALISTO



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
rama skrzydła z MDF pokryta dwiema płytami HDF o zmniejszonej gęstości LDF	80, 90	- trzy zawiasy czopowe kontrowane wkrętem, cynk srebrny - dwa zamki na wkładkę, wizjer panoramiczny lub bez

AKACJA

ORZECH

WENG



OLIWIA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	WYMIARY SKRZYDŁA [CM]	OPIS PRODUKTU
wewnątrzlokalowe, materiały drewnopochodne, pokryte dwiema tłoczonymi płytami HDF, oklejone folią PVC, gr. 40mm, wypełnienie: stabilizująca listwa stalowa i styropian, atest na przenikliwość dźwięków do 30dB	80, 90	- trzy zawiasy czopowe kontrowane wkrętem, cynk srebrny - dwa zamki na wkładkę, wizjer panoramiczny lub bez

BIAŁE PVC

BUK PVC

OLCHA PVC

ORZECH PVC

WENG PVC

ZŁOTY DĄB PVC




DRZWI SZKLANE

PASSO

AFRYKA

BIAŁY

WENGE



DRZWI PEŁNOSZKLANE

SZEHEREZADA HORTUS SYMFONIA MALTA

KOLORY OŚCIEŻNIC

DĄB BURSZTYNOWY

AKACJA

WENGE

ORZECH RUSTYKALNY

DĄB SZARY

DĄB SONOMA

DĄB SNAREMO

DĄB KANADYJSKI

DĄB POLSKI



SYSTEMY PRZESUWNE

NAŚCIENNY



Rozwiązanie to pozwala na łatwe zamontowanie skrzydła w pomieszczeniach, gdzie nie możemy lub nie chcemy zastosować tradycyjnych rozwiernych drzwi. Skrzydło drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego.

CHOWANY W ŚCIANĘ



System przesuwny jako konstrukcja aluminiowa do zabudowy płytą karton-gips dla drzwi jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych chowanych w ścianę.

POCHWYTY



okrągły
kolor chrom



okrągły
kolor złoty




owalny
kolor chrom




owalny
kolor złoty

ZAMKI HAKOWE



z szyldem okrągłym



z szyldem owalnym

DĄB BURSZTYNOWY

AKACJA

WENGIE

RZECH RUSTYKALNY

DĄB SZARY

DĄB SONOMA

DĄB SNAREMO


DĄB KANADYJSKI

DĄB POLSKI

WYMIARY – SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANIE


Szerokość skrzydła	Wysokość skrzydła	C	D	E	F	G	Wysokość światła przejścia	Wysokość całkowita kasety
S (mm)	H _p (mm)	(mm)					H (mm)	H1 (mm)
644	2040	1280	620	604	640	640	2020	2120
744		1480	720	704	740	740		
844		1680	820	804	840	840		
944		1880	920	904	940	945		
2x644	2040	2460	620	1190	1220	640	2020	2120
2x744		2860	720	1390	1420	740		
2x844		3260	820	1590	1620	840		
2x944		3660	920	1790	1820	940		

C – całkowita szerokość kasety, D – szerokość kieszeni kasety, E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy, F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy, G – głębokość kieszeni kasety razem z listwami ościeżnicowymi



WYMIARY – SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



System przesuwny z zabudową ościeża					
	Skrzydło	60	70	80	90
S1	szerokość skrzydła	644	744	844	944
S2	szerokość otworu w murze	684	784	884	984
S3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	644	744	844	944
S4	szerokość w świetle ościeżnicy	556	656	756	865
S5	szerokość krycia ościeżnicy	742	842	942	1042
H1	wysokość skrzydła	2040	2040	2040	2040
H2	wysokość otworu w murze	2066	2066	2066	2066
H3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2046	2046	2046	2046
H4	wysokość w świetle ościeżnicy	2002	2002	2002	2002
H5	wysokość krycia ościeżnicy	2093	2093	2093	2093



WYMIARY SKRZYDEŁ


Wymiary skrzydeł				
	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2025	2025	2025	2025
D*	2035	2035	2035	2035

* Wysokość skrzydła może się różnić +/- 5 mm od podanych wymiarów




OŚCIEŻNICA STAŁA


Ościeznica Stała Soft. Ościeznica typu blokowego. Konstrukcja wykonana z płyty MDF pokrytej okleiną dekoracyjną w szerokiej gamie kolorystycznej, dopasowana jest do standardowej grubości muru (9 cm).




Elementy maskujące (opcja)



ćwierćwałek



opaska



* sugerowana wysokość otworu w murze

Wymiary ościeznicy stałej i skrzydła


Skrzydło	60	70	80	90
S Szerokość skrzydła	644	744	844	944
D Sugerowana szerokość otworu w murze	715	815	915	1015
C Szerokość zewnętrzna ościeznicy	685	785	885	985
A Szerokość w świetle ościeznicy	597	697	797	897
Wysokość skrzydła	2035(+/- 5)			
Sugerowana wysokość otworu w murze	2085			
Wysokość zewnętrzna ościeznicy	2070			
Wysokość w świetle ościeznicy	2026			

OŚCIEŻNICA REGULOWANA


Ościeżnica regulowana panelowa. Wykonana z płyty MDF o grubości 22 mm. Część czołową (od strony drzwi) i część regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Zakres regulacji pozwala na zmianę szerokości w zakresie 20 mm, a różne zakresy pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości od 80 mm do 500 mm.

Ościeżnica składa się z:

- belki górnej
- dwóch belek pionowych
- dwóch kompletów listew kątowych.



* sugerowana wysokość otworu w murze



** sugerowana szerokość otworu w murze

Wymiary ościeznicy regulowanej panelowej					
Skrzydło	A	60	70	80	90
Szerokość skrzydła	S	644	744	844	944
Szerokość zewnętrzna ościeznicy	C	643	743	843	943
Sugerowana szerokość otworu w murze	D	680	780	880	980
Szerokość krycia ościeznicy	E	745	845	945	1045
Wysokość zewnętrzna ościeznicy		2048			
Sugerowana wysokość otworu w murze		2068			

Nasza opaska stała na szerokość krycia – 6 cm !!!





Wymiary ościeżnic regulowanych REG

Symbol	Zakres (mm)
reg b1	80 - 100
reg b2	100-120
reg b3	120-140
reg b4	140-160
reg b5	160-180
reg b6	180-200
reg b7	200-220
reg b8	220-240
reg b9	240-260
reg b10	260-280
reg b11	280-300
reg b12	300-320
reg b13	320-340
reg b14	340-360
reg b15	360-380
reg b16	380-400
reg b17	400-420
reg b18	420-440
reg b19	440-460
reg b20	460-480
reg b21	480-500

* od reg B08 poszerzenie za pomocą panelu poszerzającego

GAMA KOLORÓW*

	DĄB POLSKI		AKACJA JASNA
	DĄB CIEMNY		AKACJA
	DĄB KARMELOWY		WIĄZ BRUNATNY
	DĄB BURSZTYNOWY		ORZECH RUSTYKALNY
	DĄB NORTH		ORZECH LWOWSKI
	DĄB SZARY		ORZECH ALPEJSKI
	DĄB KANADYJSKI		WENGIE
	DĄB SANREMO		SOSNA BIELONA
	DĄB SONOMA		WIĄZ SKANDYNAWSKI
	OLCHA SONOMA		ECRU

	KASZTAN HDF		BIAŁE PVC		ORZECH PVC
	OLCHA HDF		BUK PVC		WENGIE PVC
	BIAŁY HDF		OLCHA PVC		ZŁOTY DĄB PVC

* KOLORY PODANE W KATALOGU MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH.
Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów.



EVERHOUSE Sp. z o.o.

tel. +48 22 462 38 01/02

fax +48 22 205 06 52

kontakt@everhouse.pl

Przedstawiciele handlowi:

508-051-136

505-221-241

www.everhouse.pl

partner handlowy