



kolekcja 2017



1987
Powstaje firma Entra. Na początku zajmuje się produkcją bram garażowych, na te czasy niestychanie innowacyjnych.

1991
Firma rozpoczyna produkcję domów modułowych. Tworzy całe budynki w tym także **drzwi i schody**.
Rozpoczyna się budowa parku maszynowego. Coraz więcej pracy ręcznej zastępują specjalistyczne maszyny.

1998
Entra zajmuje się tylko produkcją drzwi i schodów. Pod tym kątem zostaje stworzony nowoczesny park maszynowy.
Jako jedna z pierwszych firm w Polsce produkuje **drzwi z MDF**.
Jako pierwsza firma w Polsce pokazuje na targach Budma **ościeżnicę regulowaną**.

2011
Drzwi ASILO
Bazując na wieloletnim doświadczeniu Entra tworzy nową linię drzwi o ustandaryzowanych rozmiarach, korzystając z wypracowanych przez lata metod produkcji proponuje wysoką jakość za rozsądną cenę.
Kolekcja podbija polski rynek, sprawiając, że drzwi o jakości premium są szeroko dostępne.

2014
Ościeżnica DISCRET
ENTRA tworzy ościeżnicę do drzwi ukrytych według własnego pomysłu. Ościeżnica obejmuje cały mur dzięki czemu jest łatwa w montażu a aluminiowe profile chronią ścianę przed uszkodzeniem.
Po raz kolejny Entra wprowadza na rynek ekskluzywny produkt, dostępny dla wszystkich, jednocześnie stając się popularizatorem dobrego designu w polskiej stolarce.

2016
Kolekcja Entra
Powstaje nowa kolekcja drzwi Entra, oparta tylko i wyłącznie o ościeżnicę ukrytą. Drzwi ukryte Entra mogą być pokryte różnymi materiałami jak szkło, ceramika czy kamień.
Rozwinięcie gamy ościeżnic DISCRET pozwala łatwo instalować te same materiały na ścianach sąsiadujących z drzwiami.

2017
Drzwi wejściowe Gradara
Entra otwiera się na nowy kierunek tworząc niezwykle konkurencyjną ofertę drzwi wejściowych o bardzo wysokich właściwościach akustycznych i antywłamaniowych.

Tymczasem w Polsce
...



1980
W największych zakładach pracy trwają strajki. Na czele strajku w Stoczni Gdańskiej staje Lech Wałęsa. Po 2 tygodniach strajku podpisane są porozumienia sierpniowe dające początek wolnym związkom zawodowym.



1989
W Polsce trwają obrady okrągłego stołu, których efektem będzie odejście od systemu komunistycznego, wyjątkowe na skalę światową, bo bez użycia broni.



1995
W XIII Międzynarodowym konkursie **Chopinowskim** bierze udział 130 pianistów z 32 krajów. W finale konkurują Francuz, Rosjanin i Amerykanin.



2000
Andrzej Wajda, jeden z najlepszych polskich reżyserów otrzymuje Oscara za całokształt pracy artystycznej.



2004
Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej.





























2012
Polska wspólnie z Ukrainą jest gospodarzem **UEFA EURO 2012**. Nowy stadion w Gdąńsku okazał się szczęśliwy dla Hiszpańskiej drużyny, która nie przegrała tam meczu i finalnie wygrała całe mistrzostwa.



2016
Polska jest największym eksporterem stolarki otworowej w Europie wyprzedzając Niemcy i Włochy.

spis treści

				
linate zero	linate	marconi	aosta	villagio
15	20	21	22	24
				
moderno	forli	teramo	selento	colombo
26	31	32	34	36
				
skandik	bari	vinci	verdi	bellini
38	40	42	44	46
				
ferrara	falcone	fellini	lukka	pertini
48	49	50	52	57

				
aliante	ościeżnice widoczne	ościeżnice ukryte	system przesuwny naścienny	system przesuwny z opaskami
63	66	67	68	69
				
system przesuwny ukryty	system przesuwny MUTO	wymiary drzwi	akcesoria	wykończenia
70	71	72	82-85	86

nagrody ASILO:





Jak wybrać drzwi?

Wyboru drzwi dokonujemy co 10-15 lat. Na tyle rzadko, by zdążyć zapomnieć na co zwracaliśmy uwagę przy poprzednim zakupie. Trudno po tylu latach opierać się także na wiedzy i doświadczeniu, które posiedliśmy przy poprzednim zakupie. Ponad to wiele osób staje przed wyborem drzwi po raz pierwszy, a ten katalog stworzony jest po to, by pomóc im dokonać właściwego wyboru.

Najważniejsze są Twoje własne oczekiwania

Decyzję o wyborze drzwi należy zatem rozpocząć od głębokiego przemyślenia – jak chcę aby wyglądały moje drzwi? Jak często z nich korzystam? Czy we wnętrzu mają pozostać na pierwszym planie, czy dyskretnie wtopić się w tło otoczenia? Jakiego rodzaju pomieszczenia będą odgradzać? W jakim stylu jest nasze wnętrze i czy drzwi mają być z nim tożsame?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą wstępnie sprecyzować i wyobrazić sobie nasze przyszłe drzwi. To niezwykle ważne, bo gdy wybierzemy się do salonu z drzwiami bez wcześniejszej świadomości własnych oczekiwań z pewnością wyjdziemy z niego zagubieni.

Wybierz swojego doradcę

Z odpowiedziami na powyższe pytania udaj się do wybranego punktu sprzedaży. Salony sprzedające drzwi Asilo objęte są programem **Entra Partner**, który służy zapewnieniu obsługi najwyższej jakości. Na mapie sprzedaży wskazujemy doradców mających szeroką wiedzę na temat produktów Asilo. Naszych doradców szkolimy w zakresie rzetelnego prowadzenia Cię przez proces wyboru drzwi.

Wyróżniamy punkty sprzedaży, w których można dotknąć naszych drzwi i podjąć świadomą decyzję zakupu. Wreszcie, za ich pośrednictwem Twoje nowe drzwi zostaną w prawidłowy sposób zamontowane przez autoryzowanych specjalistów.

www.asilo.pl/siec-sprzedazy/

Pomocny konfigurator

Dobierz drzwi do kolorów swoich ścian i podłóg!

Konfigurator to narzędzie, które pozwoli w łatwy i szybki sposób zobaczyć jak drzwi będą wyglądały w wybranym wykończeniu. Można także wybrać ościeżnicę ukrytą lub widoczną, dobrą klamkę, zawiasy czy kierunek otwierania drzwi. Aplikacja pokaże przede wszystkim czy drzwi będą pasowały do Twojego koloru podłóg i ścian!

Jak wykorzystać aplikację?

Obejrzyj film i sprawdź jak działa nasz program. Pozwala on niczym w grze komputerowej znaleźć się we wnętrzu mieszkania. Można w nim zmieniać kolory ścian, podłóg oraz obejrzyć wszystkie modele drzwi Asilo we wszystkich możliwych konfiguracjach kolorystycznych.

POBIERZ:
www.asilo.pl/konfigurator-wnetrz

Co kryją drzwi Asilo?

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

DRZWI BEZPRZYLGOWE

System amerykański inczej zwany bezprzylgowym oznacza wykonanie skrzydła drzwi bez wcięcia, tzw. felcu. Wszystkie drzwi ASILO wykonane są w tym systemie co wpisuje się w ich prosty i elegancki charakter.

SOLID SYSTEM

SOLIDNE SKRZYDŁO

System SOLID to opatentowana konstrukcja skrzydeł pełnych polegająca na zastosowaniu 2 par stalowych blach przeciprężnych oraz płaszcza z płyty MDF, które stabilizują skrzydło drzwi.

ACOUSTIC BOOSTER

SYSTEM POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

Wypełnienie skrzydeł pełnych stanowi płyta porowata z naturalnych włókien drzewnych, która jest sztywna, lekka i ma doskonałe parametry izolacji dźwięku. Wykonana z naturalnych surowców bez dodatku substancji chemicznych.

MDF

SZTYWNA I MASYWNA KONSTRUKCJA

Płyta MDF stosowana jest jako płaszczyk usztywniający w drzwiach pełnych oraz w całości konstrukcji drzwi ramiakowych. Zapewnia sztywną konstrukcję drzwi, odporną na uderzenia mechaniczne.

4.4.1 GLASS SYSTEM

SZKŁO BEZPIECZNE DLA MIESZKAŃCÓW

W drzwiach z przeszkleniami zastosowano szkło dwuwarstwowe z folią między taflami, która w przypadku stłuczenia pozostawi je w jednym kawałku, zapobiegając skaleczeniu. Możesz wybrać szkło przeźroczyste, mleczne lub czarne.

ASILO-R OŚCIEŻNICA REGULOWANA

ZAKRYWA CAŁY MUR I NIWELUJE KRZYWIZNĘ ŚCIAN

Ościeżnica ASILO-R pokrywa mur od 75-520mm. Nawet w najszerszej wersji ma estetyczny, jednoelementowy stojak. Zaoblone opaski ościeżnicy łączone pod kątem prostym zapewniają łatwy montaż oraz niewelują nierówności ścian.

discret OŚCIEŻNICA UKRYTA

NOWOCZESNE I MINIMALISTYCZNE ROZWIĄZANIE

Ościeżnica ukryta DISCRET, to nie tylko awangardowy wygląd ale także bardzo solidne i trwałe zabezpieczenie ścian. Framuga DISCRET zakrywa ścianę w całej grubości muru co zapewnia sztywność oraz łatwy montaż.

discret VERTE OŚCIEŻNICA UKRYTA

DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA

Ościeżnica ukryta DISCRET występuje w wersji VERTE z tzw. odwrotną przylgą, co umożliwia otwieranie drzwi do wewnątrz. Mając tę możliwość, możemy zlicować w jednym pomieszczeniu drzwi o różnych kierunkach otwierania.

Wypozażenie

3D ZAWIAS UKRYTY

ESTETYCZNY WYGLĄD I ŁATWA REGULACJA

W głównej mierze, to dobry zawias decyduje o tym jak drzwi będą funkcjonowały. Wybraliśmy wytrzymały zawias, który można wyregulować w trzech kierunkach bez konieczności demontażu skrzydła drzwi.

ZAMEK MAGNETO

BEZSZELESTNE ZAMYKANIE

Zamek z językiem w magnetycznym nie wystaje przy otwartych drzwiach. Gdy podczas zamykania spotka się z blachą zaczepową następuje ledwo słyszalne kliknięcie. Drzwi zamykamy nie naciskając na klamkę. To mały detal, który wpływa na Twój komfort.



Wykończenia

FORNIR MODYFIKOWANY

NADAJE CIEPŁY I PRZYTULNY CHARAKTER

Fornir modyfikowany wytwarzany jest z wybarwianych liści forniru naturalnego. Dzięki nowoczesnej technologii każdy arkusz wygląda identycznie i pozbawiony jest niedoskonałości. Wnętrzem nadaje ciepły i przytulny charakter.

UV LAKIER

GŁADKA I MATOWA POWIERZCHNIA DRZWI

Lakierowane drzwi Asilo po wstępnym przygotowaniu malowane są natryskowo przy pomocy 8 pistoletów w wyizolowanym tunelu lakierniczym. Następnie lakier jest utwardzany przy pomocy promieni UV. Lakier UV jest bezpieczny dla środowiska i jego użytkowników.

LINATE ZERO

ROZWIĄZANIE DLA POMYSŁOWYCH!

Nie znajdujesz odpowiedniego wykończenia? Drzwi Linate Zero to skrzydło pełne, przygotowane do własnoręcznego pomalowania, tapetowanie lub pokrycia inną cienką warstwą wykończeniową. Stworzone dla kreatywnych osób, zwłaszcza w komplecie z ukrytą ościeżnicą.

drzwi ukryte

minimalizm w każdym calu





drzwi ukryte

dyskretna rewolucja

Idea drzwi ukrytych sięga wielu lat wstecz i trudno odnaleźć jej twórcę. Opiera się na minimalistycznej formie i prostym designie. My dodaliśmy do tego nieskomplikowany montaż i cenę dostępną dla wszystkich. Chcemy, aby każdy mógł wybrać swoje wymarzone rozwiązanie.

Tak rozpoczęliśmy dyskretną rewolucję.


drzwi ukryte dla wszystkich

Proponujemy rozwiązania do tej pory dostępne tylko w ekskluzywnym wydaniu. Naszym celem jest popularyzacja dobrego designu, dlatego oferujemy rozwiązania solidne i modne w rozsądnej cenie.


jeszcze więcej możliwości

Ościeżnicę DISCRET można stosować zarówno do ścian gipsowo-kartonowych jak i murowanych o grubości do 52 cm! Możliwe jest zamontowanie w niej wszystkich modeli drzwi Asilo. Dodatkowo proponujemy nowy model drzwi – LINATE ZERO – drzwi gotowe do własnoręcznego wykończenia.


dowolny model drzwi z ukrytą ościeżnicą




DRZWI
LINATE ZERO




UKRYTA
OŚCIEŻNICA




DRZWI
FORNIROWANE



UKRYTA
OŚCIEŻNICA



DRZWI
LAKIEROWANE



UKRYTA
OŚCIEŻNICA



linate zero

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwprężnych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi w ramie z MDF wypełnione płytą porowatą zapewniającą wysokie walory akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczyźnie płyty MDF o grubości 6mm.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA	DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020	wysokość [mm]:
grubość [mm]: 39	1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „70”/„80”/„90”	szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”
	„38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

WYKOŃCZENIE

Drzwi Linate Zero to skrzydło pełne, przygotowane do własnoręcznego pomalowania, tapetowania lub pokrycia inną cienką warstwą wykończeniową. Stworzone dla kreatywnych osób, które wybierają nie-standardowe rozwiązania.

DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM,DG, DM VERTE, DG VERTE
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNE
SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ
SYSTEM PRZESUWNY MUTO
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelестne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

SOLID
SYSTEM

ACOUSTIC
BOOSTER

MDF

LINATE
ZERO

disepnt

OŚCIEŻNICA
UKRYTA

disepnt

VERTE
OŚCIEŻNICA
UKRYTA

ZAMEK
MAGNETO

3D
ZAWIAS
UKRYTY

DRZWI DO SAMODZIELNEGO WYKOŃCZENIA

Powierzchnia drzwi LINATE ZERO przygotowana jest do malowania obustronnie farbą akrylową, tapetowania lub pokrycia np. tynkiem strukturalnym. Daje to nieskończone możliwości aranżacji oraz niebywale efekty wizualne. Drzwi Linate Zero to produkt dla tych, którzy lubią często zmieniać swoje otoczenie, gdyż dają możliwość wielokrotnego wykończenia.

KUP RAZ, ZMIENIAJ CO ROK

Drzwi Linate Zero to propozycja dla osób kreatywnych. To drzwi, które za sprawą dowolnego wykończenia w połączeniu z ukrytą ościeżnicą dają możliwość całkowitego ukrycia ich w Twoim wnętrzu.

Na zdjęciu pokazano przykład pokrycia drzwi tynkiem strukturalnym imitującym beton. To jedno z tysiąca możliwych zastosowań.

linate zero

SKRZYDŁO

LINATE ZERO 590 / 725,70

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.) 75 / 92,25

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.) 180 / 221,40

OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE 250 / 307,50

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE 40 / 49,20

WYMIAR DODATKOWY +15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

drzwi pełne

piękno tkwi w prostocie



drzwi pełne

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwprężnych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi w ramie z MDF wypełnione płytą porowatą zapewniającą wysokie walory akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm.

W modelach LINATE 2 I MARCONI 2
bulaj tłoczony, szlifowany, średnica 350mm, szkło matowe

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA	DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020	wysokość [mm]:
grubość [mm]: 39	1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „70”/„80”/„90”	szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”
	„38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

WYKOŃCZENIA

20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym ustojeniem nadaje elegancji i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

3 KOLORÓW MALOWANE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX
OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S
OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM/DG, ASILO DM/DG VERTE
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY
SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ
SYSTEM PRZESUWNY MUTO
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZAWIAS WIDOCZNY
ZA DOPLATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

SOLID
SYSTEM

ACOUSTIC
BOOSTER

MDF

FORNIR
MODYFIKOWANY

UV
LAKIER

ASILO-R
OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

discreet
OŚCIEŻNICA
UKRYTA

discreet
VERTE
OŚCIEŻNICA
UKRYTA

ZAMEK
MAGNETO

3D
ZAWIAS
UKRYTY





MARCONI 1



MARCONI 2



LINATE 1



LINATE 2



		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
SKRZYDŁO	LINATE 1, MARCONI 1	730	/ 897,90	910	/ 1119,30
	LINATE 2, MARCONI 2	915	/ 1125,45	1140	/ 1402,20
WYPOSAŻENIE	ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE			
	ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE			
	ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25			
	ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.)	180 / 221,40			
	OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE	250 / 307,50			
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40	/ 49,20	40	/ 49,20
	WYMIAR DODATKOWY	+15%			
CENY NETTO/BRUTTO W PLN					

AOSTA 1



ORZECH CARDINAL

AOSTA 2



ORZECH ALIGOTE

AOSTA 3



DĄB MOSCATO

AOSTA 4



ORZECH VILLARD

AOSTA 5

NOWOŚĆ!



DĄB LAGOSTA

AOSTA 6

NOWOŚĆ!



DĄB BIELONY

SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

AOSTA 1, 2, 3, 4, 5, 6	810 / 996,30	1010 / 1242,30
------------------------	--------------	----------------

ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE
-------------------	---------------

ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE
------------------	---------------

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25
-------------------------	------------

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.)	180 / 221,40
--	--------------

OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE	250 / 307,50
-------------------------------------	--------------

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	40 / 49,20
----------------------------	------------	------------

WYMIAR DODATKOWY	+15%
------------------	------

CENY NETTO/BRUTTO W PLN




powrót do natury

Drzwi Vilaggio nawiązują do stylizacji drzwi do stodoły jednocześnie wykonane są w bardzo nowoczesny sposób. Świetnie pasują do wnętrza w eklektycznym stylu - łączącym odmienne nurty, w celu stworzenia unikalnego efektu.

VILAGGIO 1

NOWOŚĆ!



SNIEŻNA BIEL

SKRZYDŁO	I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
	VILLAGIO 1	920 / 1131,60	1150 / 1414,50	
WYPOSAŻENIE	ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE		
	ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE		
	ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25		
	ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.)	180 / 221,40		
	OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE	250 / 307,50		
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	40 / 49,20	
	WYMIAR DODATKOWY	+15%		

CENY NETTO/BRUTTO W PLN
* MODEL DOSTĘPNY W KOLORACH: SNIEŻNA BIEL, SŁOMKOWY BEŻ I SZARA PLATYNA

drzwi podwyższone

Dajemy możliwość dodania do ościeżnicy regulowanej panelu podwyższającego całość o 20 cm. Rozwiązanie tworzy całkiem nowe wrażenia wizualne. Można je stosować do wszystkich drzwi Asilo.



MODERNO 1


NOWOŚĆ!



SZARA PLATYNA

SKRZYDŁO	I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
	MODERNO 1	890 / 1094,70	1110 / 1365,30	
WYPOSAŻENIE	ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE		
	ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE		
	ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25		
	ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.)	180 / 221,40		
	OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE	250 / 307,50		
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	40 / 49,20	
	WYMIAR DODATKOWY	+15%		

CENY NETTO/BRUTTO W PLN
* MODEL DOSTĘPNY W KOLORACH: SNIEŻNA BIEL, SŁOMKOWY BEŻ I SZARA PLATYNA



drzwi ramiakowe
eleganckie i praktyczne

drzwi ramiakowe

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o klasycznej konstrukcji ramiakowej. Ramiaki i płyciny wykonane z płyty MDF. Ramiaki o grubości 38 mm, płyciny o grubość 22mm.

Wypełnienia ze szkła lub MDF o grubości 8mm.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA	DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020	wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
grubość [mm]: 39	szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”
szerokość: „70”/„80”/„90”	„38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

PRZESZKLENIA

SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbarwne** lub **czarne**.

WYKOŃCZENIA

20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym ustojeniem nadaje elegancki i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

3 KOLORÓW MALOWANE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX
OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S
OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM/DG
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY
SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ
SYSTEM PRZESUWNY MUTO
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZAWIAS WIDOCZNY
ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY



FORLI 1



FORLI 2



FORLI 3



SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE


	I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
FORLI 1,2,3	880	/ 1082,40	1100	/ 1353,00
ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE			
ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE			
ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25			
PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40	/ 49,20	40	/ 49,20
WYMIAR DODATKOWY	+15%			
CENY NETTO/BRUTTO W PLN				

dyskretna ościeżnica

Wszystkie drzwi Asilo mogą być instalowane zarówno w ościeżnicy widocznej jak i ukrytej. Decyzja należy do Ciebie!

ORZECH ALIGOTE

TERAMO 1



ŚNIEŻNA BIEL

TERAMO 2



DĄB LAGOSTA

SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

	I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
TERAMO 1, 2	995	/ 1223,85	1240	/ 1525,20
ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE			
ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE			
ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25			
PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40	/ 49,20	40	/ 49,20
PRZESZKLENIE BEZBARWNE	+ 90 / 110,70			
PRZESZKLENIE CZARNE	+15%			
WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00			

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

SELENTO 1



DĄB MOSCATO

SELENTO 2



ORZECH CARDINAL

SELENTO 4



ORZECH VILLARD

SELENTO 5




DĄB NATURA

SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

	I GRUPA WYKOŃCZEŃ	II GRUPA WYKOŃCZEŃ
SELENTO 1, 2, 4, 5	910 / 1119,30	1140 / 1402,20
ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE	
ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE	
ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25	
PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	40 / 49,20
PRZESZKLENIE BEZBARWNE	+ 90 / 110,70	
PRZESZKLENIE CZARNE	+15%	
WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00	

CENY NETTO/BRUTTO W PLN



drzwi dla milusińskich

Drzwi to całkiem sporo przestrzeni, którą można wykorzystać w kreatywny sposób. Fantazja i energia najmłodszych kiedy zostanie w odpowiedni sposób ukierunkowana przyniesie wiele małych arcydzieł.

NOWOŚĆ!

COLOMBO 1

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 2

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 3

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 4

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 5

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 6

DĄB LAGOSTA



SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

COLOMBO 1, 2, 3, 4, 5, 6

910 / 1119,30

1140 / 1402,20

ZAMEK MAGNETYCZNY W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.) 75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE 40 / 49,20 40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE + 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE +15%

LUSTRO W MODELU COLOMBO 5 i 6

jednostronnie + 150 / 184,50

dwustronnie + 200 / 246,00

TABLICA KREDOWA W MODELU COLOMBO 5 i 6

jednostronnie + 150 / 184,50

dwustronnie + 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY + 200 / 246,00

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

skandynawski styl

Proste, funkcjonalne i przede wszystkim jasne wnętrza to cechy skandynawskiego stylu. Drzwi z tłoczeniem przywołują na myśl deski dodając unikatowy charakter tej kolekcji.



SKANDIK 1

NOWOŚĆ!



SNIEŻNA BIEL

	I GRUPA WYKOŃCZEŃ	II GRUPA WYKOŃCZEŃ
SKRZYDŁO	SKANDIK 1, 2	1120 / 1377,60 1400 / 1722,00
WYPOSAŻENIE	ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE
	ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE
	ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20 40 / 49,20
	WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00
CENY NETTO/BRUTTO W PLN		
* MODEL DOSTĘPNY W KOLORACH: SNIEŻNA BIEL, SŁOMKOWY BEŻ I SZARA PLATYNA		

BARI 1



ŚNIEŻNA BIEL

BARI 2



ŚNIEŻNA BIEL

BARI 3



ŚNIEŻNA BIEL

SKRZYDŁO

BARI 1,2,3

870 / 1070,10

1090 / 1340,70

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+ 200 / 246,00

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

VINCI 1

NOWOŚĆ!

VINCI 2

NOWOŚĆ!

VINCI 3

NOWOŚĆ!



klasyka w nowoczesnym wydaniu

Szprosy wykonane przy pomocy specjalnej techniki druku na szkło. Zastosowane szkło jest dwuwarstwowe - pomiędzy taflami załaminowano folię o zróżnicowanej transparentności. Tafla jest przeźroczysta tylko w miejscu szprosów.

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

SKRZYDŁO

VINCI 1,2,3

1210 / 1488,30

1510 / 1857,30

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20


WYMIAR DODATKOWY

+ 200 / 246,00

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

DAB NATURA

WENCE ORVIETTO



drzwi sięgające
sufitu

Ościeżnica regulowana w opcji pod-
wyższonej. Fabrycznie przygotowana
na wysokość 2,75 m, podczas monta-
żu przycinana do wysokości sufitu w
Twoim mieszkaniu.

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ	II GRUPA WYKOŃCZEŃ
SKRZYDŁO	VERDI 1,2,3	980 / 1205,40	1220 / 1500,60
WYPOSAŻENIE	ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE	
	ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE	
	ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25	
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	
	PRZESZKLENIE BEZBARWNE	+ 90 / 110,70	
	PRZESZKLENIE CZARNE	+ 200 / 246,00	
	WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00	
		CENY NETTO/BRUTTO W PLN	

VERDI 1

NOWOŚĆ!



ŚNIEŻNA BIEL

VERDI 2

NOWOŚĆ!



ŚNIEŻNA BIEL

VERDI 3

NOWOŚĆ!



ŚNIEŻNA BIEL

BELLINI 1



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 2



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 3



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 4



ORZECH BALTIMORE



DOMOWA ATMOSFERA

Dom to miejsce, gdzie wszyscy jego mieszkańcy mają czuć się dobrze i komfortowo. Zaproś wszystkich, nawet najmniejszych domowników do wyboru Waszych nowych drzwi.

SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

	I GRUPA WYKOŃCZEŃ	II GRUPA WYKOŃCZEŃ
BELLINI 1,2,3,4	930 / 1143,90	1160 / 1426,80
ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE	
ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE	
ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25	
PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	
PRZESZKLENIE BEZBARWNE	+ 90 / 110,70	
PRZESZKLENIE CZARNE	+ 200 / 246,00	
WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00	

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

FERRARA 1



DĄB CORVINA

FERRARA 2



DĄB BIELONY

FERRARA 3



DĄB BIELONY

FERRARA 4



DĄB BIELONY

FALCONE 1



SZARA PLATYNA

FALCONE 2



SZARA PLATYNA

FALCONE 3



SZARA PLATYNA

FALCONE 4



SZARA PLATYNA

SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

FERRARA 1, 2, 3, 4 FALCONE 1, 2, 3, 4	930 / 1143,90	1160 / 1426,80
ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE	
ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE	
ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25	
PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	
PRZESZKLENIE BEZBARWNE	+ 90 / 110,70	
PRZESZKLENIE CZARNE	+ 200 / 246,00	
WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00	

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

FELLINI 1

NOWOŚĆ!



ŚNIEŻNA BIEL

FELLINI 2

NOWOŚĆ!



ŚNIEŻNA BIEL

FELLINI 3

NOWOŚĆ!



ŚNIEŻNA BIEL



SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

FELLINI 1, 2, 3 970 / 1193,10 1210 / 1488,30

ZAMEK MAGNETYCZNY W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.) 75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE 40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE + 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE + 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY + 200 / 246,00

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

LUKKA 1



LUKKA 2



LUKKA 3



SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

LUKKA 1, 2, 3	930 / 1143,90	1160 / 1426,80
---------------	---------------	----------------

ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE
-------------------	---------------

ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE
------------------	---------------

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25
-------------------------	------------

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20
----------------------------	------------

PRZESZKLENIE BEZBARWNE	+ 90 / 110,70
------------------------	---------------

PRZESZKLENIE CZARNE	+ 200 / 246,00
---------------------	----------------

WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00
------------------	----------------

CENY NETTO/BRUTTO W PLN



seria pertini
nowoczesna klasyka

seria pertini

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o nowoczesnej konstrukcji ramiakowej - panel wewnętrzny jest cofnięty względem ramiaków pionowych, co stanowi o wyjątkowym charakterze tych drzwi.

W modelu Pertini 1 płycinę wewnętrzną zastąpiono szybą, co daje doskonały efekt minimalistycznej formy i doskonałego doświetlenia pomieszczeń.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA	DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020	wysokość [mm]:
grubość [mm]: 39	1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „70”/„80”/„90”	szerokość: „60”/„100”
	„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

PRZESZKLENIA

SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbarwne** lub **czarne**.

WYKOŃCZENIA

20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym ustojeniem nadaje elegancki i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

3 KOLORY MALOWANE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX
OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY
SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ
SYSTEM PRZESUWNY MUTO
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZAWIAS WIDOCZNY
ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

MDF

441
GLASS
SYSTEM

FORNIR
MODYFIKOWANY

UV
LAKIER

discret

OŚCIEŻNICA
UKRYTA

ASILO-R

OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

ZAMEK
MAGNETO

3D
ZAWIAS
UKRYTY

PERTINI 1



SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

	I GRUPA WYKOŃCZEŃ	II GRUPA WYKOŃCZEŃ
PERTINI 1	995 / 1223,85	1240 / 1525,20
ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE	
ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE	
ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25	
PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	
PRZESZKLENIE BEZBARWNE	+ 90 / 110,70	
PRZESZKLENIE CZARNE	+ 200 / 246,00	
WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00	
CENY NETTO/BRUTTO W PLN		

PERTINI 2



PERTINI 3



SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

PERTINI 2,3	995 / 1223,85	1240 / 1525,20
ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE	
ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE	
ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25	
PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	
PRZESZKLENIE BEZBARWNE	+ 90 / 110,70	
PRZESZKLENIE CZARNE	+ 200 / 246,00	
WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00	

CENY NETTO/BRUTTO W PLN


szyby
z charakterem

We wszystkich modelach drzwi Asilo, teraz są dostępne nie tylko mato-
we ale także przeźroczyste i czarne
przeszklenia. Spójrz jak mały de-
tal decyduje o charakterze Twoich
drzwi!

PERTINI 4



PERTINI 5



PERTINI 6



PERTINI 9



I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

PERTINI 4, 5, 6, 9	995 / 1223,85	1240 / 1525,20
ZAMEK MAGNETYCZNY	W STANDARDZIE	
ZAWIASY WIDOCZNE	W STANDARDZIE	
ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)	75 / 92,25	
PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	
PRZESZKLENIE BEZBARWNE	+ 90 / 110,70	
PRZESZKLENIE CZARNE	+ 200 / 246,00	
WYMIAR DODATKOWY	+ 200 / 246,00	

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

drzwi szklane

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne całoszklane jednoskrzydłowe
Skrzydło o grubości 8 mm, wykonane z szyby hartowanej jednostronnie satynowanej.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 8
szerokość: „60”/„70”/„80”/„90”/ „100”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „58”/„68”/„78”/„88”/„98”

OKUCIA

Klasyczny kształt zawiasów i zamka.



Wykończenie: aluminium szczotkowane



Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana

SATYNOWANIE

Strona satynowana jest wrażliwa na działanie wilgoci, dlatego stosując drzwi Aliante w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy wybrać właściwy model.

Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante_x_1 satynowane są po stronie przeciwzawiasowej.
Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante_x_2 satynowane są po stronie zawiasowej.

Np. drzwi Aliante Frozen 1 to drzwi satynowane po stronie przeciwzawiasowej.

ALIANTE 1,2



ŚNIEŻNA BIEL

ALIANTE BASIC



ŚNIEŻNA BIEL

TAFLA SZKLANA	ALIANTE 1,2		ALIANTE BASIC 1,2	
	rozmiar „60”/„70”	460 / 565,80	460 / 565,80	
	rozmiar „80”/„90”	560 / 688,80	560 / 688,80	
	rozmiar „100”	600 / 738,00	600 / 738,00	
OKUCIA	STRENGER (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy lub zwykły)		520 / 639,60	
	STRENGER (zawiasy, klamka, zamek z wkładką patentową lub WC)		660 / 811,80	
	DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy)		400 / 492,00	
	DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek pod wkładkę lub klucz)		450 / 553,50	
	DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek do WC)		500 / 615,00	
	DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek do ZW)		600 / 738,00	
	szczelina wentylacyjna (szyba krótsza o 10 mm)		bez dopłaty	
DOPLATY	wymiar dodatkowy		+15%	
	trzeci zawias do drzwi o wys. > 2200		130 / 159,90	

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

ALIANTE CUBE 1,2



ALIANTE TRIANGLE 1,2



ALIANTE PIXEL 1,2



ALIANTE FROZEN 1,2



ALIANTE CUBE 1,2 / TRIANGLE 1,2 / PIXEL 1,2 / FROZEN 1,2

TAFLA SZKLANA	rozmiar „60”/„70”	650 / 799,50
	rozmiar „80”/„90”	750 / 922,50
	rozmiar „100”	850 / 1045,50
OKUCIA	STRENGER (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy lub zwykły)	520 / 639,60
	STRENGER (zawiasy, klamka, zamek z wkładką patentową lub WC)	660 / 811,80
	DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy)	400 / 492,00
	DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek pod wkładkę lub klucz)	450 / 553,50
	DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek do WC)	500 / 615,00
	DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek do ZW)	600 / 738,00
	szczelina wentylacyjna (szyba krótsza o 10 mm)	bez dopłaty
DOPŁATY	wymiar dodatkowy	+15%
	trzeci zawias do drzwi o wys. > 2200	130 / 159,90

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

OŚCIEŻNICE WIDOCZNE



ASILO-R

ościeżnica regulowana
Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.
Opaski ościeżnicy o szerokości 80 mm, zaokrąglone na brzegach.
Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30 mm.



ASILO-R PLUS / ASILO-R MAX

ościeżnica regulowana z panelem podwyższającym
Występuje w dwóch wersjach wymiarowych:
ASILO-R PLUS - panel o wysokości 200 mm
ASILO-R MAX - całość zabudowy ma 2750 mm niezależnie do wysokości drzwi, do samodzielnego docięcia na odpowiednią wysokość

Panel ma grubość 12 mm.



ASILO-A

ościeżnica regulowana do drzwi całoszklanych
Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.
Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokrąglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30 mm.



ASILO-S

ościeżnica stała
Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.
Szerokość stojaka 75 mm.

OŚCIEŻNICE UKRYTE



ASILO-DG | ASILO-DG VERTE

ościeżnica ukryta do ściany kartonowo-gipsowej

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe.
Możliwe zastosowanie do ścian kartonowo gipsowych na profilu „U” o grubości 50/75/100mm, pokrytym pojedynczą lub podwójną warstwą płyt GK.
Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z oputłowaniem.
Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.
Zawiasy ukryte wliczone w cenę.
Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.



NOWOŚĆ!



ASILO-DM | ASILO-DM VERTE

ościeżnica ukryta do ściany murowanej

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe.
Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 - 52 cm.
Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem.
Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.
Zawiasy ukryte wliczone w cenę.
Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.



NOWOŚĆ!



ASILO-DMK | ASILO-DMK VERTE

ościeżnica ukryta do ściany murowanej obłożonej jednostronnie kafelkami

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe.
Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 - 52 cm.
Ościeżnica pozwala na montaż glazury po stronie nielicującej z drzwiami.
Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem, nie uwzględniając kafla.
Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.
Zawiasy ukryte wliczone w cenę.
Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.



NOWOŚĆ!

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY UKRYTY



CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	WYPOSAŻENIE
Drzwi przesuwne chowane w ścianę. Występują w opcjach: - chowane w ścianie GK o grubości 100 mm - chowane w ścianie GK o grubości 125 mm.	PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 39 szerokość: „70”/„80”/„90”	- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm, stal nierdzewna
Po zakończeniu montażu opaski drzwi są niewidoczne.	DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA szerokość: „60”/„100”	

SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L





CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	WYPOSAŻENIE
System naścienny do drzwi szklanych i drewnianych z aluminiową maskownicą. Prosty i elegancki. Z Systemen DOOR MOTION - automatycznym domykaniem drzwi.	PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA wysokość [mm]: 2020 grubość [mm]: 8 lub 39 szerokość: 100”	- do drzwi szklanych uchwyt wpuszczany, okrągły 57mm, stal nierdzewna - do drzwi drewnianych uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm, stal nierdzewna
NIEDOSTĘPNY ZE SKRZYDŁEM PERTINI 1	DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA wysokość: 1950, 2100, 2150, 2200, 2250	



		JEDNOSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE	
SKRZYDŁO	DOWOLNY MODEL	cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła			
KASETA	ECLISSE 100/125	725	/	891,75	1450 / 1783,5
ZABUDOWA GK	100	325	/	399,75	480 / 590,40
	125	345	/	424,35	500 / 615,00
DOPŁATY	zamek hakowy zwykły lub patentowy	110	/	135,30	110 / 135,30
	zamek hakowy wc	160	/	196,80	160 / 196,80
	wymiar dodatkowy	+15% DO SYSTEMU PRZESUWNEGO I ZABUDOWY			
CENY NETTO/BRUTTO W PLN					

SKRZYDŁO	DOWOLNY MODEL	cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła
SYSTEM MUTO-L	SYSTEM PRZESUWNY MASKOWNICA SYSTEMU	1160 / 1426,80
DOPŁATY	DOOR MOTION	290 / 356,70
CENY NETTO/BRUTTO W PLN		

WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA | **ASILO-R**



WYMIARY: OŚCIEŻNICA STAŁA | **ASILO-S**




ROZMIAR DRZWI			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S _s =10A+38		S=10A+20	S _z =10A+81	S ₀ [*] =10A+100	S _{MAX} 10A+204
	„60”		638		620	681	700	804
	„70”		738		720	781	800	904
	„80”		838		820	881	900	1004
	„90”		938		920	981	1000	1104
	„100”		1038		1020	1081	1100	1204
	„78”		818		800	861	880	984
	WYSOKOŚĆ H _s		H _s		H=H _s -3	H _z =H _s +27	H ₀ [*] =H _s +35	H _{MAX} =H _s +89
	1950		1950		1947	1977	1985	2039
	2020		2020		2017	2047	2055	2109
	2100		2100		2097	2127	2135	2189
	2150		2150		2147	2177	2185	2239
	2200		2200		2197	2227	2235	2289
	2250		2250		2247	2277	2285	2339
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+48	S _z =10(A+B)+109	S ₀ [*] =10(A+B)+130	S _{MAX} =10(A+B)+232
	CZYNNE A	BIERNE B						
	„60”	„60”	638	638	1248	1309	1330	1432
	„70”	„70”	738	738	1448	1509	1530	1632
	„80”	„80”	838	838	1648	1709	1730	1832
	„90”	„90”	938	938	1848	1909	1930	2032
	„100”	„100”	1038	1038	2048	2109	2130	2232
	„78”	„88”	818	918	1708	1769	1790	1892
WYSOKOŚĆ DRZWI			WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH					
ASILO-R PLUS	SZEROKOŚĆ		SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R					
	WYSOKOŚĆ H _s		H _s		H=H _s -3	H _z =H _s +27	H ₀ [*] =H _s +35	H _{MAX} =H _s +289
ASILO-R MAX	SZEROKOŚĆ		SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R					
	WYSOKOŚĆ H _s		H _s		H=H _s -3	H _z =H _s +27	H ₀ [*] =H _s +35	H _{MAX} =2750

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_o=+20/H_o=+10$


			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S _s =10A+38		S=10A+20	S _z =10A+98	S ₀ *=10A+120
	„60”		638		620	698	720
	„70”		738		720	798	820
	„80”		838		820	898	920
	„90”		938		920	998	1020
	„100”		1038		1020	1098	1120
	„78”		818		800	878	900
	WYSOKOŚĆ H _s		H _s		H=H _s -3	H _z =H _s +35	H ₀ *=H _s +45
	1950		1950		1947	1985	1995
	2020		2020		2017	2055	2065
	2100		2100		2097	2135	2145
	2150		2150		2147	2185	2195
	2200		2200		2197	2235	2245
	2250		2250		2247	2285	2295
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+48	S _z =10(A+B)+124	S ₀ *=10(A+B)+145
	CZYNNE A	BIERNE B					
	„60”	„60”	638	638	1248	1324	1345
	„70”	„70”	738	738	1448	1524	1545
	„80”	„80”	838	838	1648	1724	1745
	„90”	„90”	938	938	1848	1924	1945
	„100”	„100”	1038	1038	2048	2124	2145
	„78”	„88”	818	918	1708	1784	1805
	WYSOKOŚĆ DRZWI				WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH		

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_o=+20/H_o=+10$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK | **ASILO-DG**



WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK **ASILO-DG VERTE**




			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S ₃ =10A+38		S=10A+21	S ₂ =10A+100	S ₀ =10A+120*
	„60”		638		621	700	720
	„70”		738		721	800	820
	„80”		838		821	900	920
	„90”		938		921	1000	1020
	„100”		1038		1021	1100	1120
	„78”		818		801	880	900
	WYSOKOŚĆ		H ₃		H= H ₃ -3	H ₂ = H ₃ +36	H ₀ * = H ₃ +45
	1950		1950		1947	1986	1995
	2020		2020		2017	2056	2065
	2100		2100		2097	2136	2145
	2150		2150		2147	2186	2195
	2200		2200		2048	2236	2245
	2250		2250		2247	2286	2295
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+49	S ₂ =10(A+B)+128	S ₀ *=10(A+B)+145
	CZYNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1328	1345
	„70”	„70”	738	738	1449	1528	1545
	„80”	„80”	838	838	1649	1728	1745
	„90”	„90”	938	938	1849	1928	1945
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2128	2145
	„78”	„88”	818	918	1709	1788	1805
	WYSOKOŚĆ DRZWI				WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH		

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0=+10/H_0=+5$


			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S ₃ =10A+38		S=10A+21	S ₂ =10A+125	S ₀ *=10A+145
	„60”		638		621	725	745
	„70”		738		721	825	845
	„80”		838		821	925	945
	„90”		938		921	1025	1045
	„100”		1038		1021	1125	1145
	„78”		818		801	905	925
	WYSOKOŚĆ		H _s		H= H _s -2	H ₂ = H _s +50	H ₀ *= H _s +60
	1962		1962		1960	2012	2022
	2032		2032		2030	2082	2092
	2112		2112		2110	2162	2172
	2162		2162		2160	2212	2222
	2212		2212		2210	2262	2272
	2262		2262		2260	2312	2322
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+49	S ₂ =10(A+B)+153	S ₀ *=10(A+B)+173
	CZYNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1353	1373
	„70”	„70”	738	738	1449	1553	1573
	„80”	„80”	838	838	1649	1753	1773
	„90”	„90”	938	938	1849	1953	1973
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2153	2173
	„78”	„88”	818	918	1709	1813	1833
	WYSOKOŚĆ DRZWI		WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH				

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0=+10/H_0=+5$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | **ASILO-DM/DMK**



WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | **ASILO-DM/DMK VERTE**




			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIEŁE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S _s =10A+38		S=10A+21	S _z =10A+100	S ₀ =10A+120*
	„60”		638		621	700	720
	„70”		738		721	800	820
	„80”		838		821	900	920
	„90”		938		921	1000	1020
	„100”		1038		1021	1100	1120
	„78”		818		801	880	900
	WYSOKOŚĆ		H _s		H=H _s -3	H _z =H _s +36	H ₀ *=H _s +45
	1950		1950		1947	1986	1995
	2020		2020		2017	2056	2065
	2100		2100		2097	2136	2145
	2150		2150		2147	2186	2195
	2200		2200		2048	2236	2245
	2250		2250		2247	2286	2295
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+49	S _z =10(A+B)+128	S ₀ =10(A+B)+145*
	CZYNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1328	1345
	„70”	„70”	738	738	1449	1528	1545
	„80”	„80”	838	838	1649	1728	1745
	„90”	„90”	938	938	1849	1928	1945
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2128	2145
	„78”	„88”	818	918	1709	1788	1805
	WYSOKOŚĆ DRZWI				WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH		

*Tolerancja dla otworu montażowego: S₀=+10/H₀=+5


			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S _s =10A+38		S=10A+21	S _z =10A+125	S ₀ *=10A+145
	„60”		638		621	725	745
	„70”		738		721	825	845
	„80”		838		821	925	945
	„90”		938		921	1025	1045
	„100”		1038		1021	1125	1145
	„78”		818		801	905	925
	WYSOKOŚĆ		H _s		H= H _s -2	H _z = H _s +50	H ₀ *= H _s +60
	1962		1962		1960	2012	2022
	2032		2032		2030	2082	2092
	2112		2112		2110	2162	2172
	2162		2162		2160	2212	2222
	2212		2212		2210	2262	2272
	2262		2262		2260	2312	2322
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+49	S _z =10(A+B)+153	S ₀ *=10(A+B)+175
	CZYNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1353	1375
	„70”	„70”	738	738	1449	1553	1575
	„80”	„80”	838	838	1649	1753	1775
	„90”	„90”	938	938	1849	1953	1975
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2153	2175
	„78”	„88”	818	918	1709	1813	1835
	WYSOKOŚĆ DRZWI				WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH		

*Tolerancja dla otworu montażowego: S₀=+10/H₀=+5

WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI SZKLANYCH | **ASILO-A**




WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ DRZWI	S	S _z	S _o *	S _{MAX}
	„60”	620	681	700 - 720	804
	„70”	720	781	800 - 820	904
	„80”	820	881	900 - 920	1004
	„90”	920	981	1000 - 1020	1104
	„100”	1020	1081	1100 - 1120	1204
	„A”	10A+20	10A+81	10A+100 - 10A+120	10A+204
	WYSOKOŚĆ DRZWI	H	H _z	H _o	H _{MAX}
	1950	1947	1977	1985 - 1995	2039
	2020	2017	2047	2055 - 2065	2109
	2100	2097	2127	2135 - 2145	2189
	2150	2147	2177	2185 - 2195	2239
	2200	2197	2227	2130 - 2150	2289
	2250	2247	2277	2285 - 2295	2339


		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY		OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI		WYMIAR ZEWNĘTRZNY MASKOWNICY DREWNIANEJ	
BEZ TUNELEU	ROZMIAR DRZWI	S	H	S _z	H _z	S _o	H _o	S _{MAX}	H _{MAX}	S _M	H _M
	„60”	610	2015-2020	-	-	610	2015-2020	-	-	1392	2102
	„70”	710		-		710		-		1592	
	„80”	810		-		810		-		1792	
	„90”	910		-		910		-		1992	
	„100”	1010		-		1010		-		2192	
	„A”+„B”	10(A+B)+44		-		10(A+B)+44		-		20(A+B)+198	
Z TUNELEM LUB TUNELEM 2/3	„60”	594	2017	665	2047	675-685	2055-2065	778	2109	1392	2102
	„70”	694		765		775-785		878		1592	
	„80”	794		865		875-885		978		1792	
	„90”	894		965		975-985		1078		1992	
	„100”	994		1065		1075-1085		1178		2192	
	„A”+„B”	10(A+B)+32		10(A+B)+92		10(A+B)+105 -10(A+B)+125		10(A+B)+216		20(A+B)+198	

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI



		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY		OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI	
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	ROZMIAR DRZWI	S	H	S _k	H _k	S _o	H _o	S _{max}	H _{max}
	„60”	604	2015	1350		1355		788	2107
	„70”	704		1550		1555		888	
	„80”	804		1750		1755		988	
	„90”	904		1950		1955		1088	
	„100”	1004		2150		2155		1188	
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	„A”+„B”	10(A+B)+10	2015	20(A+B)+200	2090	20(A+B)+205	2095	10(A+B)+194	2107


WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZ OPASEK



UWAGA!
Kasety Eclipse do drzwi Asilo są krótsze o 2 cm od standardów producenta.

		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY		OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	ROZMIAR DRZWI	S	H	S _k	H _k	S _o	H _o
	„60”	605	2005	1350	2090	1355	2095
	„70”	705		1550		1555	
	„80”	805		1750		1755	
	„90”	905		1950		1955	
	„100”	1005		2150		2155	
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	„A” + „B”	10(A+B)+10	2005	20(A+B)+200	2090	20(A+B)+205	2095

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L



WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIECIE PRZEJ-ŚCIA		OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU		WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW RÓZPOROWYCH
S _s	H _s	S	H	S ₀	H ₀	S _z	H _z	H _k
MUTO - L DO DRZWI SZKŁANYCH	1038	1950	1906	800÷978	1906	2184	1990	1966
		2020	1976		1976		2060	2036
		2100	2056		2056		2140	2116
		2150	2106		2106		2190	2166
		2200	2156		2156		2240	2216
		2250	2206		2206		2290	2266

WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIECIE PRZEJ-ŚCIA		OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU		WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW RÓZPOROWYCH
S _s	H _s	S	H	S ₀	H ₀	S _z	H _z	H _k
MUTO - L DO DRZWI DREWNIANYCH	1038	1950	1942	800÷978	1942	2184	2026	2002
		2020	2012		2012		2096	2072
		2100	2092		2092		2176	2152
		2150	2142		2142		2226	2202
		2200	2192		2192		2276	2252
		2250	2242		2242		2326	2302

INFORMACJE DODATKOWE

ZAWIAS WIDOCZNY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- regulacja przy pomocy załączonych podkładek regulacyjnych
- klasyczne i sprawdzone rozwiązanie
- występuje w standardowym wyposażeniu drzwi



ZAWIAS UKRYTY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- przetestowany dla 40 000 cykli otwierania i zamykania drzwi
- bezawaryjny




ZAWIAS UKRYTY DO DRZWI VERTE

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- bezawaryjny




WENTYLACJA

● podfrezowanie wentylacyjne (15 mm)



● podfrezowanie wentylacyjne
(w modelu PERTINI 6)




● szczelina wentylacyjna
(w modelu PERTINI 1 szyba krótsza o 15 mm)



● szczelina wentylacyjna
(w modelach ALIANTE szyba krótsza o 10 mm)





		I GRUPA WYKOŃCZEŃ	II GRUPA WYKOŃCZEŃ
LISTWY WYK.	pionowa [dł. 2150mm], 1 szt.	60 / 73,8	70 / 86,1
	pozioma [dł. 2150mm], 1 szt.	60 / 73,8	70 / 86,1
OPASKI DRZWIOWE	pionowa [dł. 2150mm], 1 szt.	60 / 73,8	70 / 86,1
	pozioma [dł. 2150mm], 1 szt.	60 / 73,8	70 / 86,1
	komplet do drzwi jednoskrzydłowych	150 / 184,5	190 / 233,7
	komplet do drzwi dwuskrzydłowych	225 / 276,75	280 / 344,40
CENY NETTO/BRUTTO W PLN			


CHARAKTERYSTYKA

Próg opadający stosuje się dla zwiększenia właściwości akustycznych drzwi. Możliwość montażu we wszystkich modelach za wyjątkiem serii PERTINI i ALIANTE.

PRÓG OPADAJĄCY		
	INTER DEVENTER DRS 1530 SL	150 / 184,5
CENY NETTO/BRUTTO W PLN		

LISTWY I OPASKI

PRÓG OPADAJĄCY



KLAMKI



KLAMKI ENTRA				
MODEL	BEZ ROZETY		Z ROZETĄ NA KLUCZ	Z ROZETĄ WC
ENTRA 1000	175	/ 215,25	190 / 233,70	210 / 258,30
ENTRA 1100	180	/ 221,40	200 / 246,00	220 / 270,60
ENTRA 1200	175	/ 215,25	190 / 233,70	210 / 258,30
CENY NETTO/BRUTTO W PLN				



KLAMKI TUPAI					
MODEL	FUNKCJA				WYKOŃCZENIE
	BEZ ROZETY	Z ROZETĄ NA KLUCZ	Z ROZETĄ NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ	Z ROZETĄ WC	
TUPAI 2730 RT *	160 / 196,80	183 / 225,09	183 / 225,09	210 / 258,30	96,03,142,141,146,147
TUPAI 3098	135 / 166,05	159 / 195,57	159 / 195,57	183 / 225,09	96, 03, 142, 141
TUPAI 3098 RT *	150 / 184,50	173 / 212,79	173 / 212,79	200 / 246,00	96, 03, 142, 141
TUPAI 3098 Q	135 / 166,05	156 / 191,88	156 / 191,88	181 / 222,63	96, 03, 142, 141
TUPAI 3097	130 / 159,90	154 / 189,42	154 / 189,42	178 / 218,94	96, 03, 142, 141
TUPAI 3097 RT *	150 / 184,50	173 / 212,79	173 / 212,79	200 / 246,00	96, 03, 142, 141
TUPAI 3097 Q	135 / 166,05	156 / 191,88	156 / 191,88	181 / 222,63	96, 03, 142, 141

SZYLDY: RT-PROSTOKĄTNY | Q - KWADRATOWY | BEZ OZNACZENIA - OKRĄGŁY
* w wersji na wkładkę patentową dolna rozeta jest kwadratowa

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

WYKOŃCZENIA: GRUPA I

ŚNIEŻNA BIEL

DĄB BIELONY

DĄB LAGOSTA

DĄB MOSCATO

DĄB NATURA

DĄB SIWY

DĄB NEGRETTE

DĄB SYBERYJSKI

ORZECH HIMALAJSKI

ORZECH CARDINAL

ORZECH VILLARD

ORZECH ALIGOTE

CZEREŚNIA VEGA

WENGE BARBERA

WENGE ORVIETTO

WENGE REGENT

WYKOŃCZENIA: GRUPA II

DĄB WĘDZONY

DĄB CZEKOLADA

DĄB CORVINA

BAMBUS AZJATYCKI

ORZECH BALTIMORE

SŁOMKOWY BEŻ

SZARA PLATYNA



ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY PUNKT HANDLOWY
SKORZYSTAJ Z MAPY SPRZEDAŻY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.



www.asilo.pl/siec-sprzedazy



PRODUCENT DRZWI MARKI ASILO:

ENTRA sp. z o.o.

Juszkowo, Zdrowa 10

83-000 Pruszcz Gdański



+48 58 692 04 50



entra@entra.pl

DZIAŁ WSPARCIA SPRZEDAŻY



+48 58 692 04 57



sprzedaz@entra.pl



WSCHÓD

+48 667 920 523

wschod@entra.pl

ZACHÓD

+48 785 880 071

zachod@entra.pl

WARSZAWA

+48 512 413 665

warszawa@entra.pl

POŁUDNIE

+48 885 551 202

poludnie@entra.pl

Ceny w katalogu podane są w PLN (netto/brutto z 23% VAT)
i obowiązują od dnia 01.04.2017. Wszystkie poprzednie katalogi tracą ważność.

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe i ościeżnice. Więcej informacji dostępne w instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej produktu.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadomienia.

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

JESTEŚMY PARTNEREM:



**Związek Polskie
Okna i Drzwi**
FIRMA REKOMENDOWANA

www.asilo.pl