



Piękno Twój Małże



■ O FIRMIE

Intenso Doors zajmuje się produkcją drzwi wewnętrznych od 2006 roku. Dziesięć lat aktywności firmy na rynku stolarki otworowej umożliwia naszej firmie dostarczanie produktu o wysokiej jakości i doskonałej estetyce.

■ PRODUKCJA

Intenso Doors produkuje swoje wyroby w oparciu o wysoko zaawansowany park maszynowy. Daje to gwarancję wysokiej precyzji i powtarzalności która przekłada się na jakość skrzydeł i ościeżnic produkowanych przez naszą firmę.

Skupiając się na dalszej poprawie jakości i skróceniu czasu produkcji, zadaliśmy o inwestycje w innowacyjne technologie oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników.

■ OFERTA

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu najnowszą ofertę naszych drzwi wewnętrznych. Bogata oferta drzwi ramowych zaspokoi najbardziej wymagające gusta.

Linia - Avangarde



Spis treści

Linia - Elegance



Linia - Classic



Linia - Economy



Informacje techniczne

DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ.....	40	OŚCIEŻNICA STAŁA.....	52
DRZWI BEZPRZYLGOWE.....	41	ZABUDOWA.....	52
SYSTEM PRZESUWNY.....	42	ĆWIERCWAŁEK.....	52
SYSTEM W KASECIE.....	44	OPASKA MASKUJĄCA.....	53
NAŚWITŁE GÓRNE.....	47	COKOŁY, LISTWY PRZYPODŁOGOWE.....	53
DOSTAWKA.....	48	AKCESORIA.....	53
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE.....	49	INFORMACJE TECHNICZNE.....	54
WENTYLACJE.....	49	DOSTĘPNE KOLORY.....	55
OŚCIEŻNICA REGULOWANA.....	50		
OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ.....	51		



LINIA - AVANGARDE

Avangarde to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i ekstrawagancją. Nowoczesne pomieszczenia, modern design i nasze drzwi linii **Avangarde** to doskonałe połączenie.

Wybarwienia oklein wykorzystywanych do produkcji tych drzwi idealnie komponują się z intensywnymi kolorami wnętrz i współgrają z kolorystyką nowoczesnych mebli. Najbliższe otoczenie odkrywa Państwa charakter i styl życia, chęć bycia kimś wyjątkowym powoduje, że otaczamy się rzeczami ekskluzywnymi a do takich właśnie należą drzwi linii **Avangarde**.

BARON W-4

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-3D®** lub **intenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- zabudowa Retro (korona + pilastry pionowe) 180,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.
- dedykowane listwy przygotowoge info str. 53

cena: **880,00 PLN netto / 1082,40 PLN brutto**

**szkło bezpieczne
w standardzie**

intenso®
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Jesion 3D

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Alaska

Dąb Natur

BARON

W-1 cena: **910,00 PLN netto / 1119,30 PLN brutto**



W-2 cena: **880,00 PLN netto / 1082,40 PLN brutto**



W-3 cena: **910,00 PLN netto / 1119,30 PLN brutto**



W-4 cena: **880,00 PLN netto / 1082,40 PLN brutto**



W-5 cena: **880,00 PLN netto / 1082,40 PLN brutto**



DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-3D[®]

Jesion 3D

h tenso-Grain[®]

Orzech

Vintage

Alaska

Dąb Natur

BARON W-8

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-3D**[®] lub **h tenso-Grain**[®]
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- zabudowa Retro (korona + pilastry pionowe) 180,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

**szkło bezpieczne
w standardzie**

cena: **910,00 PLN netto** / 1119,30 PLN brutto



BARON

W-6 cena: **880,00 PLN netto** / 1082,40 PLN brutto



W-7 cena: **910,00 PLN netto** / 1119,30 PLN brutto



W-8 cena: **910,00 PLN netto** / 1119,30 PLN brutto



W-9 cena: **910,00 PLN netto** / 1119,30 PLN brutto



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

BELIZE W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** lub **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 15,00 PLN netto
- dopłata za sztukę szyby model W-3: 85,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: 560,00 PLN netto / 688,80 PLN brutto



intenso®
DOORS
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Granit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Dąb Natur

BELIZE

W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od zaożeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

GLAMOUR

DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-3D[®]



Wiąz perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

h tenso-Wood[®]



Orzech Ryfla



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

h tenso-Grain[®]



Orzech




Vintage



Dąb amerykański



Silver



Alaska



Dąb Natur

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Wood**[®], **h tenso-Grain**[®] lub **h tenso-3D**[®]
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:


- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane mleczne o grubości 6 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło matowe grafit 60,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70” „80”
- szerokość „90” za dopłatą 60,00 PLN netto
- skrzydło Glamour niedostępne w wersji przesuwnej i bezprzylgowej
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53



cena: **750,00 PLN** netto / 922,50 PLN brutto

**szkło bezpieczne
w standardzie**

GLAMOUR



TULUZA

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** lub **Intenso-3D®**
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne.
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D- 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne**, hartowane, grafit o grubości 5mm z aplikacją typu raster, zlicowane z powierzchnią skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70” „80” „90”
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- **dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53**

cena: **920,00 PLN netto** / 1131,60 PLN brutto

**szkło bezpieczne
w standardzie**



Zdjęcie przedstawia skrzydło TULUZA w wersji bezprzylgowej

intenso®
DOORS
DOORS
DOORS

**DOSTĘPNE
KOLORY:**

intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

intenso-Grain®

Alaska

Vintage

Silver

Dąb Natur

TULUZA



Avangarde

TULUZA



MILUZA W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne.
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czotowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D- 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie: panel w kolorze skrzydła-W1 lub w kolorze Beton-W2

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70” „80” „90”
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **600,00 PLN netto** / 738,00 PLN brutto



intenso®
DOORS
BY

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

intenso-Grain®

Alaska

Vintage

Silver

Dąb Natur

MILUZA



W-1



W-2



Avangarde

MARSYLIA



MARSYLIA

W-1



Wypełnienie w wersji W-1, płyty o grubości 4 mm.



MARSYLIA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 22 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60**** „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **580,00 PLN netto** / 713,40 PLN brutto

**szkło bezpieczne
w standardzie**



intenso®
DOORS
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

MARSYLIA

W-1



W-2

cena: 640,00 PLN netto / 787,20 PLN brutto



W-3



W-4



W-5



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

*** – rozmiar 60 niedostępny w modelu W-3, rozmiar szyby zmienia się wraz z szerokością skrzydła

DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-3D[®]

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

h tenso-Wood[®]

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

h tenso-Grain[®]

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

ORLEAN W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Wood**[®], **h tenso-Grain**[®] lub **h tenso-3D**[®]
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywowe 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 35,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- **dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53**



cena: **590,00 PLN netto** / 725,70 PLN brutto

ORLEAN



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

MONACO W-4

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** lub **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **680,00 PLN netto** / 836,40 PLN brutto

**szkło bezpieczne
w standardzie**



intenso®
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

MONACO

W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-3D[®]

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

h tenso-Wood[®]

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

h tenso-Grain[®]

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

GRENOBLE W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Wood**[®], **h tenso-Grain**[®] lub **h tenso-3D**[®]
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń klejny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:


- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywowe 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 35,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrótną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- **dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53**



cena: **620,00 PLN netto** / 762,60 PLN brutto

GRENOBLE



BORDEAUX W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** lub **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- dedykowane listwy przygotowowe info str. 53

cena: **640,00 PLN netto** / 787,20 PLN brutto

**szkło bezpieczne
w standardzie**



intenso®
DOORS
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

BORDEAUX

W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-3D[®]

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

h tenso-Wood[®]

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

h tenso-Grain[®]

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

LION STEEL W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Wood**[®], **h tenso-Grain**[®] lub **h tenso-3D**[®]
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywowe 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 15,00 PLN netto
- dopłata za sztukę szyby model W-3: 85,00 PLN netto


INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 %**
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrótną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53



cena: **620,00 PLN netto** / 762,60 PLN brutto

LION STEEL



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od zaoferowanych technologii bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

PARIS W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 35,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- dedykowane listwy przygotowawcze info str. 53

cena: **560,00 PLN netto** / 688,80 PLN brutto



intenso®
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

PARIS

W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-3D[®]

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

h tenso-Wood[®]

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

h tenso-Grain[®]

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

MAGNAT W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Wood**[®], **h tenso-Grain**[®] lub **h tenso-3D**[®]
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń klejiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:


- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie moduł o grubości 35 mm
- szkło mleczne lub opcjonalnie grafitowe o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, **szkło bezpieczne**, mleczne obustronnie gładkie 420,00 PLN / netto
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 35,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- **dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53**



cena: **670,00 PLN netto** / 824,10 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej

MAGNAT



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm

MAGNAT WHITE

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** lub **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie moduł o grubości 35 mm
- możliwość wykonania skrzydła z przeszkleniami jak w modelu MAGNAT
- szkło mleczne lub opcjonalnie grafitowe o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- możliwość zmiany strony szklenia


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, **szkło bezpieczne**, mleczne obustronnie gładkie 420,00 PLN / netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90” + 50 % **
- dowolna szerokość za dopłatą
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- sugerowane ościeżnice w kolorze Alaska
- **dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53**

cena: **670,00 PLN netto** / 824,10 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej z bulajem

intenso®
DOORS
D O O R S

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Alaska

Wiąz perłowy 3D

Alaska

Jesion 3D

Alaska

Dąb 3D

Alaska

Orzech 3D

Alaska

Merbau 3D

Alaska

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Alaska

Orzech Ryfla

Alaska

Grafit Ryfla

Alaska

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Alaska

Orzech

Alaska

Vintage

Alaska

Dąb amerykański





Alaska

Silver

Alaska

Dąb Natur

MAGNAT WHITE



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od zaożeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm

Avangarde

WERSAL



WERSAL



W-5



WERSAL W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie modułem o grubości 35 mm, panel grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 15,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 40
- **dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53**

cena: **670,00 PLN netto** / 824,10 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło WERSAL w wersji bezprzylgowej

intenso®
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

WERSAL

W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm



LINIA - ELEGANCE

Elegance to drzwi charakteryzujące się klasyczną stylizacją i tradycyjną formą. Wnętrza dla których dedykujemy drzwi z tej grupy nabierają komfortowego charakteru i są pełne elegancji. Wykorzystywane do produkcji tych drzwi okleiny należą do najlepszych z dostępnych na rynku wykończeń powierzchni, charakteryzują się bardzo wysoką jakością i trwałością. Kolorystyka tych oklein w pełni oddaje piękno i charakter naturalnego drewna. Jesteśmy przekonani, że wybór drzwi linii Elegance doda Państwa domu niepowtarzalnego uroku i ciepła.

WENA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie modułu o grubości 20 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 35,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dedykowane listwy przyподłogowe info str. 53

cena: 620,00 PLN netto / 762,60 PLN brutto


intenso®
 DOORS
 DOORS
 WENAS
DOSTĘPNE
KOLORY:**intenso-Grain®**

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha

WENA

W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

Elegance

LINEA



Piękno
Turcicki wstrz

LINEA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 15,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dedykowane listwy przyподłogowe info str. 53

cena: 580,00 PLN netto / 713,40 PLN brutto


h tenso®
 DOORS
 DOORS
 DOORS
DOSTĘPNE
KOLORY:**h tenso-Grain®**

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha

LINEA



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-Grain®

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha

SUPRA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleinę na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie paneli o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 45,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 %**
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 41
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: 580,00 PLN netto / 713,40 PLN brutto



SUPRA



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od zaoferowanych technologii bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

GRACJA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tążenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 52,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi 392,00 PLN netto, info str. 41
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: 560,00 PLN netto / 688,80 PLN brutto



intenso®
DOORS
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:**intenso-Grain®**

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha

GRACJA

W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm



LINIA - CLASSIC

Classic to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i efektownymi wybarwieniami oklein.

Produkty tej grupy zachowują walory estetyczne linii Avangarde oraz trwałość oklein **h**tenso-3D® w połączeniu z ekonomicznym ramiakiem z litego MDF-u.

Wybierając drzwi z linii Classic otrzymują Państwo produkt wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.

NICEA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-3D®** lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 35,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przygotowogowe info str. 53

cena: 450,00 PLN netto / 553,50 PLN brutto



DOSTĘPNE KOLORY:



Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D



Biały CLP

NICEA



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

htenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

htenso-Wood®

Biały CLP

SANTIAGO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h**tenso-3D® lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 22 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 35,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53



cena: 450,00 PLN netto / 553,50 PLN brutto

SANTIAGO



W-1



W-3



W-4



W-5

TOLEDO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-3D®** lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 15,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: 480,00 PLN netto / 590,40 PLN brutto



intenso®
DOORS
DRZWI

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Białe CLP

TOLEDO



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

Classic

ARIZONA



Żyj intensywnie

ARIZONA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 35,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: 450,00 PLN netto / 553,50 PLN brutto



intenso®
DOORS
DRZWI

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

ARIZONA



W-1



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm



LINIA - ECONOMY

Economy to linia drzwi charakteryzująca się delikatną stylizacją i łagodną formą. Produkty z tej grupy znajdują swoje zastosowanie we wnętrzach wypełnionych spokojem i harmonią. Kolorystyka oklein nawiązuje do najbardziej popularnych wybarwień mebli i podłóg. Wybierając drzwi z linii Economy otrzymujecie Państwo produkt bardzo dobrej jakości i w przystępnej cenie.

ALICANTE W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Decco®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywowe 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 15,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: 470,00 PLN netto / 578,10 PLN brutto

DOSTĘPNE
KOLORY:

Intenso-Decco®

Orzech Decco

Dąb bielony Decco

Wenge Decco

Walnut Decco

ALICANTE



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-Decco®

Orzech Decco

Dąb bielony Decco

Wenge Decco

Walnut Decco

BILBAO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Decco®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń klejnych na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 45,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 %**
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53



cena: 450,00 PLN netto / 553,50 PLN brutto

BILBAO



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

MALAGA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Decco®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 52,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przygotowowe info str. 53

cena: 450,00 PLN netto / 553,50 PLN brutto


intenso®
 DOORS
 DOORS
 WYBÓR
DOSTĘPNE
KOLORY:**intenso-Decco®**

Orzech Decco

Dąb bielony Decco

Wenge Decco

Walnut Decco

MALAGA



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm



WYPOSAŻENIE STANDARD:



- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację położenia

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDEŁ ODWROTNĄ PRZYLGĄ


- dostępne w serii Avangarde (z wyjątkiem skrzydła Glamour)
- dostępne tylko z ościeżnicami regulowanymi, z podwyższoną opaską górną
- maksymalny kąt otwarcia – 90°
- ościeznica regulowana:
 - do zakresu 180-199 mm składa się z jednej belki bazowej,
 - zakres powyżej 200 mm do 399 mm z belki bazowej i panelu uzupełniającego
 - powyżej 400 mm z belki bazowej i dwóch paneli uzupełniających
- zamek magnetyczny na klucz i wc – rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową – 85 mm
- trzpień blokady zamka wc – 6 mm

Dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**

Sposób kalkulacji:
Cena skrzydła przylgowego
+ cena ościeżnicy regulowanej z podwyższonym panelem górnym, wg cennika
+ dopłata **692,00 zł/netto**
= cena wersji z odwrotną przylgą



Schemat ościeżnicy regulowanej z odwrotną przylgą



szerokość drzwi	s1	s6	s2	s7	s3	s5	s4
„60”	618	598	624	737	668	788	700
„70”	718	698	724	837	768	888	800
„80”	818	798	824	937	868	988	900
„90”	918	898	924	1037	968	1088	1000

Drzwi z odwrotną przylgą

JEDNOSKRZYDŁOWE

	60	70	80	90	100
szerokość skrzydła	618	718	818	918	1018
szerokość otworu w murze	700	800	900	1000	1100
szerokość zewn. ościeżnicy	680	780	880	980	1080
szerokość w świetle ościeżnicy	602	702	802	902	1002
wysokość skrzydła	2025	2025	2025	2025	2025
wysokość otworu w murze	2065	2065	2065	2065	2065
wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023	2023	2023	2023
szerokość krycia ościeżnicy	764	864	964	1064	1164
wysokość krycia ościeżnicy	2104	2104	2104	2104	2104

W systemie bezprzylgowym nie występują drzwi dwuskrzydłowe

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH

- dostępne w serii Elegance
- dostępne w serii Avangarde (z wyjątkiem skrzydła Glamour)
- dostępne tylko w komplecie z ościeżnicami regulowanymi, począwszy od zakresu OSR-2
- zamek magnetyczny na klucz i wc - rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową 85 mm
- trzpień blokady zamka wc - 6 mm


Dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**

Sposób kalkulacji:

- Cena skrzydła przylgowego
- + Cena ościeżnicy regulowanej wg cennika
 - + Dopłata **392,00 PLN netto**
 - = Cena wersji bezprzylgowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację potożenia



Drzwi bezprzylgowe

zawiasy chowane z regulacją 3D



zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, WC



blacha zaczepowa z regulacją



System przesuwny ścienny oferowany przez naszą firmę składa się z kilku elementów pozwalających na dowolne dopasowanie do warunków pomieszczenia w którym ma być wykorzystany:

- Skrzydło w wersji przesuwnej w standardzie wyposażone jest w metalowy pochwyty owalny lub okrągły (kolor wg. oferty)
Cena typowego skrzydła + 50,00 PLN (netto)

SYSTEM POJEDYNCZY (SZYNA ALUMINIOWA + KARNISZ MASKUJĄCY)

Avangarde - 320,00 PLN (netto) | Elegance - 320,00 PLN (netto) | Classic - 320,00 PLN (netto) | Economy - 300,00 PLN (netto)

SYSTEM PODWÓJNY (2X SZYNA ALUMINIOWA + PODWÓJNY KARNISZ MASKUJĄCY)

Avangarde - 640,00 PLN (netto) | Elegance - 640,00 PLN (netto) | Classic - 640,00 PLN (netto) | Economy - 600,00 PLN (netto)

- Ościeżnica regulowana do zabudowy otworu w ścianie typu Tunel (standardowa ościeżnica regulowana bez zawiasów i blachy zaczepowej zamka) cena zabudowy = cena ościeżnicy regulowanej.

BELKA ODBOJOWA*

Avangarde - 150,00 PLN (netto) | Elegance - 150,00 PLN (netto) | Classic - 150,00 PLN (netto) | Economy - 130,00 PLN (netto)

- Zamek hakowy do drzwi przesuwnych z kluczem - cena 135,00 PLN (netto)
- Zamek hakowy do drzwi przesuwnych wc - cena 185,00 PLN (netto)
- **Zamek hakowy dostępny jest wyłącznie z pochwytem okrągłym, w kolorze chrom satyna z blachą zaczepową do samodzielnego montażu**

* belka odbojowa w kolorze białym CLP i Alaska dostępna jest wyłącznie w wymiarze 60 mm x 60 mm, bez listwy maskującej

System przesuwny
NAŚCIENNY



Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU*

	drzwi pojedyncze				drzwi podwójne			
	60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
s1 szerokość skrzydła	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2 szerokość otworu w murze	680	780	880	980	1320	1520	1720	1920
s3 szerokość zewnętrzna ościeżnicy	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s4 szerokość w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1244	1444	1644	1844
s5 szerokość krycia ościeżnicy	740	840	940	1040	1384	1584	1784	1984
sk szerokość krycia karnisza	1384	1584	1784	1984	2734	3134	3534	3934
h1 wysokość skrzydła	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
h2 wysokość otworu w murze	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
h3 wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045
h4 wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
h5 wysokość krycia ościeżnicy	2104	2104	2104	2104	2104	2104	2104	2104



Cena systemu podwójnego = cena ościeżnicy regulowanej + 30 %

SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU*

	drzwi pojedyncze				drzwi podwójne			
	60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
s1 szerokość skrzydła	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2 szerokość otworu w murze	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800
h1 wysokość skrzydła	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
h2 wysokość otworu w murze	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025




* dla modeli TULUZA i MILUZA wymiary: s1, s2, s3, s4, s5 należy pomniejszyć o 26 mm.

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU



Profil montażowy dostarczany jest wraz z karniszem maskującym

SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU





Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe



CHROM



SATYNA



MOSIĄDZ



PATYNA

POCHWYT OWALNY



CHROM



SATYNA



MOSIĄDZ




PATYNA

POCHWYT OKRĄGŁY

System drzwi przesuwnych chowanych w ścianie bazuje na drzwiach wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych – jedno lub dwuskrzydłowych firmy Intenso-doors. Konstrukcję systemu stanowi kasetka zbudowana z metalowych kształtowników, w którą chowa się skrzydło podczas czynności „otwierania drzwi”. W chwili obecnej współpracujemy z firmą, która dostarcza gotowe rozwiązania systemów przesuwnych chowanych w ścianie przeznaczone do drzwi Intenso-doors: firmą Eclisse.

Dobrze złożona kasetka do skrzydeł Intenso-doors

- kasetka rozłożona na gr. 125 mm
- pojedyncze opłytywanie płytą K/G 12,55 mm



wymiary kaset pojedynczych						wymiary skrzydła	
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Kod	Światło przejścia L x H	Wymiary zewnętrzne C x H1	A	B	Grubość ściany	Szerokość skrzydła	Wysokość skrzydła
G60 Plus	610 x 2025	1350 x 2115	670	640	125	644	2035
G70 Plus	710 x 2025	1550 x 2115	770	740	125	744	2035
G80 Plus	810 x 2025	1750 x 2115	870	840	125	844	2035
G90 Plus	910 x 2025	1950 x 2115	970	940	125	944	2035
G100 Plus	1010 x 2025	2150 x 2115	1070	1040	125	1044	2035

DOBÓR SYSTEMU PRZESUWNEGO

Dystrybutor	ECLISSE DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE
Zastosowanie	Do drzwi wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych jedno lub dwuskrzydłowych w dekoracjach Intenso-Decco®, Intenso-Wood®, Intenso-Grain® lub Intenso-3D®
Zestaw składa się z	Kasetka „125” wraz z okuciami, elementy ościeżnicowe w dekoracjach Intenso-Decco®, Intenso-Wood® lub Intenso-Grain® – dystrybuowane przez firmę Eclisse Skrzydło drzwiowe przesuwne Intenso-doors – dystrybuowane przez firmę Intenso-doors
Sprzedaż i kontakt	www.eclisse.pl

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH CHOWANYCH W ŚCIANIE

System w kasecie



DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ

To nowatorskie rozwiązanie łączące pełną funkcjonalność drzwi tradycyjnych z minimalnym wykorzystaniem powierzchni użytkowej.

Wszechstronne zastosowanie systemu Eclisse Intenso powoduje, że z powodzeniem sprawdzi się nie tylko w małych pomieszczeniach ale również w dużych salonach.



*Piękno
Turcicki wstrz*

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA
OTWORU MONTAŻOWEGO 2500 MM

Avangarde, Elegance
Classic

Economy

Kod prod.	zakres regulacji	cena netto	cena brutto	cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	378,00	464,94	311,00	382,53
OSR-2	100-119	389,00	478,47	323,00	397,29
OSR-3	120-139	400,00	492,00	337,00	414,51
OSR-4	140-159	411,00	505,53	350,00	430,50
OSR-5	160-179	423,00	520,29	364,00	447,72
OSR-6	180-199	437,00	537,51	385,00	473,55
OSR-7	200-219	453,00	557,19	400,00	492,00
OSR-8	220-239	467,00	574,41	407,00	500,61
OSR-9	240-259	505,00	621,15	417,00	512,91
OSR-10	260-279	527,00	648,21	431,00	530,13
OSR-11	280-299	549,00	675,27	444,00	546,12
OSR-12	300-319	571,00	702,33	469,00	576,87
OSR-13	320-339	586,00	720,78	500,00	615,00
OSR-14	340-359	647,00	795,81	579,00	712,17
OSR-15	360-379	665,00	817,95	597,00	734,31
OSR-16	380-399	693,00	852,39	621,00	763,83
OSR-17	400-419	721,00	886,83	653,00	803,19
OSR-18	420-439	738,00	907,74	678,00	833,94



Naświetle girne
ZESPOLONE Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

Ościeżnica regulowana z naświetlem zespolonym dostarczana jest jako komplet elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

Komplet zawiera:

- belki główne ościeżnicy,
- belkę górną,
- opaski kątowe,
- listwy przyszybowe,
- zestaw montażowy.

Naświetle nie jest wyposażone w szybę.

Zalecamy stosowanie **szyby bezpiecznej** o grubości 4 mm.

Przed zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Handlowym w celu potwierdzenia terminu dostawy.



DOSTAWKA PRZYLGOWA

KONSTRUKCJA:



- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty MDF dla skrzydeł z kolekcji Avangarde
- ramy skrzydła wykonane z płyty MDF dla kolekcji Classic
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Wood**[®], **h tenso-Grain**[®], **h tenso-3D**[®] lub białym gładkim laminatem.
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „30”, „40”
- do kompletu: skrzydło czynne i dostawka, należy dobrać ościeżnicę stałą lub regulowaną w wariantcie dwuskrzydłowym



	linia AVANGARDE	linia CLASSIC
cena	450,00 PLN netto	400,00 PLN netto
dostawki	553,50 PLN brutto	492,00 PLN brutto







		DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE			
		70+30	80+30	80+40	90+40
rys.		OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok
s1	szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1124	1224	1324	1424
s4	szerokość otworu w murze	1174	1274	1374	1474

		DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE			
		70+30	80+30	80+40	90+40
rys.		OSReg	OSReg	OSReg	OSReg
s1	szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1080	1180	1280	1380
s4	szerokość otworu w murze	1130	1230	1330	1430
s5	szerokość krycia ościeżnicy	1198	1298	1398	1498

**PODZIAŁ SYMETRYCZNY
LUB NIESYMETRYCZNY**

- aby uzyskać wymiar szerokości dla podziału niesymetrycznego, należy dodać do wymiaru mniejszego (np. 70+70) 100 mm

Lewe „80” bierne Prawe „80” czynne



**DWUSKRZYDŁOWE
PRZYLGOWE**

rys.		60+60	70+70	80+80	90+90
		OSReg	OSReg	OSReg	OSReg
s1	szerokość skrzydła	1288	1488	1688	1888
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1236	1436	1636	1836
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1280	1480	1680	1880
s4	szerokość otworu w murze	1330	1530	1730	1930
s5	szerokość krycia ościeżnicy	1398	1598	1798	1998

**DWUSKRZYDŁOWE
PRZYLGOWE**

rys.		60+60	70+70	80+80	90+90
		OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok
s1	szerokość skrzydła	1288	1488	1688	1888
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1236	1436	1636	1836
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1324	1524	1724	1924
s4	szerokość otworu w murze	1374	1574	1774	1974

**JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE
PRZYLGOWE**

rys.		Ościeżnica regulowana	Ościeżnica blokowa
		h1	wysokość skrzydła
h2	wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2045	2067
h4	wysokość otworu w murze	2065	2087
h5	wysokość krycia ościeżnicy	2104	-

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



TULEJE WENTYLACYJNE TWORZYWO*



TULEJE WENTYLACYJNE METALOWE*



CHROM



MOSIĄDZ



SATYNA



PRZYLGOWE
Drzwi dwuskrzydłowe

Wentylacja

* - *standardowo skrzydło wyposażone jest w 4 tuleje wentylacyjne, niezależnie od rozmiaru

OŚCIEŻNICA REGULOWANA


- zakres do 240 mm składa się z jednej belki bazowej





- zakres pow. 240 mm składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego



Zakres regulacji ościeżnicy regulowanej



Schemat ościeżnicy regulowanej



szerokość drzwi	s1	s6	s2	s7	s3	s5	s4
„60”	644	618	602	624	646	764	700
„70”	744	718	702	724	746	864	800
„80”	844	818	802	824	846	964	900
„90”	944	918	902	924	946	1064	1000

Avangarde, Elegance, Classic

Economy

Kod prod.	zakres regulacji ościeżnic przylgowych	zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych	cena netto	cena brutto	cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	-	270,00	332,10	222,00	273,06
OSR-2	100-119	95-114	277,00	340,71	231,00	284,13
OSR-3	120-139	115-134	286,00	351,78	241,00	296,43
OSR-4	140-159	135-154	294,00	361,62	250,00	307,50
OSR-5	160-179	155-174	302,00	371,46	260,00	319,80
OSR-6	180-199	175-194	312,00	383,76	275,00	338,25
OSR-7	200-219	195-214	323,00	397,29	285,00	350,55
OSR-8	220-239	215-234	334,00	410,82	290,00	356,70
OSR-9	240-259	235-254	360,00	442,80	298,00	366,54
OSR-10	260-279	255-274	376,00	462,48	308,00	378,84
OSR-11	280-299	275-294	392,00	482,16	317,00	389,91
OSR-12	300-319	295-314	408,00	501,84	335,00	412,05
OSR-13	320-339	315-334	419,00	515,37	358,00	440,34
OSR-14	340-359	335-354	462,00	568,26	413,00	507,99
OSR-15	360-379	355-374	475,00	584,25	426,00	523,98
OSR-16	380-399	375-394	495,00	608,85	446,00	548,58
OSR-17	400-419	395-414	515,00	633,45	466,00	573,18
OSR-18	420-439	415-434	527,00	648,21	484,00	595,32

Ościeżnice regulowane wykonane są z wysokiej jakości płyty MDF.

W skład ościeżnicy regulowanej wchodzi:

- docięte belki pionowe z przygotowanymi otworami montażowymi pod zawiasy i blachy zaczepowe
- docięta belka pozioma
- zestaw okuć niezbędnych do montażu (min. zawiasy, gniazda mocujące, złącza, uszczelki i wkręty)
- instrukcja montażu i karta gwarancyjna

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:


- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości za dopłatą 30%
- do drzwi przesuwanych, zabudowa muru:
 - tunel w szer. od „60” do „100” bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic
 - tunel w szer. powyżej „100” do „200” za dopłatą 30 %
- do tafli szklanych
- kątownik ruchomy z przedłużonym o 20 mm piórem:
 - do ościeżnicy z kolekcji Avangarde, Elegance, Classic - 100,00 PLN / netto kpl.
 - do ościeżnicy z kolekcji Economy - 80,00 PLN / netto kpl.

Zaleca się wykonywanie montażu po zakończeniu prac murarskich powodujących występowanie wysokiej wilgotności w pomieszczeniach. Skrzydła i ościeżnice przeznaczone są do zastosowania jako drzwi wewnątrzlokalowe. Nie należy stosować ich jako przegrody pomiędzy pomieszczeniami o dużej różnicy temperatur oraz w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 60%.

Ościeżnica regulowana

OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ

wysokość krycia ościeżnicy 2144 mm



Ościeżnica z podwyższoną opaską górną

Możliwe jest zastosowanie dodatkowych paneli, symetrycznie po obu stronach ościeżnicy lub asymetrycznie – po określeniu strony ościeżnicy (zawiasowej lub regulacyjnej)
Cena 1 szt. panelu (11cm) – 40 zł/netto (maksymalnie 3 dodatkowe panele na stronę).

Avangarde, Elegance, Classic

Economy

Kod prod.	zakres regulacji ościeżnic przylgowych i z odwrotną przylgą	zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych	cena netto	cena brutto	cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	-	350,00	430,50	302,00	371,46
OSR-2	100-119	95-114	357,00	439,11	311,00	382,53
OSR-3	120-139	115-134	366,00	450,18	321,00	394,83
OSR-4	140-159	135-154	374,00	460,02	330,00	405,90
OSR-5	160-179	155-174	382,00	469,86	340,00	418,20
OSR-6	180-199	175-194	392,00	482,16	355,00	436,65
OSR-7	200-219	195-214	403,00	495,69	365,00	448,95
OSR-8	220-239	215-234	414,00	509,22	370,00	455,10
OSR-9	240-259	235-254	440,00	541,20	378,00	464,94
OSR-10	260-279	255-274	456,00	560,88	388,00	477,24
OSR-11	280-299	275-294	472,00	580,56	397,00	488,31
OSR-12	300-319	295-314	488,00	600,24	415,00	510,45
OSR-13	320-339	315-334	499,00	613,77	438,00	538,74
OSR-14	340-359	335-354	542,00	666,66	493,00	606,39
OSR-15	360-379	355-374	555,00	682,65	506,00	622,38
OSR-16	380-399	375-394	575,00	707,25	526,00	646,98
OSR-17	400-419	395-414	595,00	731,85	546,00	671,58
OSR-18	420-439	415-434	607,00	746,61	564,00	693,72

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:

- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości, za dopłatą 30%
- zabudowa muru: tunel w szer. od „60” do „100” bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic tunel w szer. powyżej „100” do „200” za dopłatą 30%
- do tafli szklanych

Ościeżnice z panelem górnym dostępne są w wariantach: przylgowym, bezprzylgowym i z odwrotną przylgą.


Ościeżnica regulowana z panelem górnym nie występuje w wariantach: tunel do drzwi przesuwanych.

Brak możliwości zastosowania zabudowy Retro i Modern.

Zakres regulacji ościeżnicy do 240 mm składa się z jednej belki bazowej, zakres regulacji powyżej 240 mm składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego.*


* – niedotyczny ościeżnic odwrotnej przylgi

SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ



szerokość drzwi	s1	s6	s2	s3	s4
„60”	644	618	600	688	718
„70”	744	718	700	788	818
„80”	844	818	800	888	918
„90”	944	918	900	988	1018

W przypadku ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych do ceny typowej ościeżnicy należy doliczyć + 30%



linia AVANGARDE lini ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
154,00 PLN netto	125,00 PLN netto
189,42 PLN brutto	153,75 PLN brutto

Cena ościeżnicy do drzwi



cena obejmuje komplet: 2 szt. baza pionowa – 1 opak.
1 szt. belka pozioma – 1 opak.

ZABUDOWA RETRO WYSTĘPUJE WYŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH

intenso-3D[®]



intenso-Grain[®]



RETRO


	Retro	Modern
Szerokość drzwi	Wymiar zewnętrzny korony	Wymiar zewnętrzny korony
„60”	860	860
„70”	960	960
„80”	1060	1060
„90”	1160	1160
	Wysokość 2170	Wysokość 2175

(korona + pilastry pionowe)
180,00 PLN netto / kpl. na stronę
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane



MODERN

ZABUDOWA MODERN WYSTĘPUJE W KOLORYSTYCE SKRZYDEŁ LINII AVANGARDE I CLASSIC




ĆWIERCWAŁEK

linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
19,00 PLN netto	13,00 PLN netto
23,37 PLN brutto	15,99 PLN brutto

Cena kompletu do drzwi

cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,2m i 1 szt. 1,15m



OPASKA MASKUJĄCA


	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cena kompletu do drzwi	42,00 PLN netto 51,66 PLN brutto	26,00 PLN netto 31,98 PLN brutto

cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,2m i 1 szt. 1,15m




OPASKA
MASKUJĄCA

Cokoły wykonane są na bazie płyt MDF i oklejone laminatami lub okleiną w kolorze skrzydła. Dodatkowo posiadają podfrezowanie na kable oraz ułatwiające mocowanie.



	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cokół H1 - cena za 1 mb	18,00 PLN netto 22,14 PLN brutto	12,00 PLN netto 14,76 PLN brutto

Cokół H1 - cena za 1 mb



	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cokół H2 - cena za 1 mb	15,00 PLN netto 18,45 PLN brutto	9,00 PLN netto 11,07 PLN brutto

Cokół H2 - cena za 1 mb

Cokoły przypodłogowe wykonane są w długości 2050 mm

COKOŁY
LISTWY PRZYPODŁOGOWE



PRÓG OPADAJĄCY

180,00 PLN netto, podwyższona dźwiękoszczelność, uszczelka pozwalająca na rezygnację ze standardowego progu. Niedostępna w skrzydle GLAMOUR oraz w skrzydłach przesuwanych



48,00 PLN netto / kpl, dostępna jest tylko w kolorze patyna, cena zawiera kpl. ostonek dla 3 szt. zawiasów

NASADKA RETRO



CHROM SATYNA MOSIĄDZ PATYNA

21,00 PLN netto / kpl, cena zawiera kpl. ostonek dla 3 szt. zawiasów

METALOWA OSŁONKA NA ZAWIASY

AKCESORIA

**ZAWIAS 3D ZAPEWNI
REGULACJĘ:**



położenia skrzydła w poziomie



położenia skrzydła w pionie


1 Trzy srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją 3D

2 Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i termiczne dzięki zastosowaniu technologii PUR oraz innowacyjnego sposobu oklejania ramy i elementów poziomych skrzydła

3 Szkło wzmocnione Hardglass lub bezpieczne, klejone, obustronnie gładkie typu VSG

4 Bezuszczelkowy system wyciszenia szyb SilicSafe


5 Mocna i stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu poprzecznych kotków drewnianych oraz technologii czopowania



6 Wyjątkowo mocne połączenie ramy skrzydła dzięki zastosowaniu masywnych kotków drewnianych o średnicy 16 mm i długości 140 mm



7



Ramiaki pionowe wykonane z drewna klejonego i płyty MDF (kolekcja Avangarde i Elegance)

Avangarde



Elegance



Economy



Classic



Istnieje możliwość skrótu skrzydła maks. o 60 mm (nie dotyczy modelu Glamour, Tuluza i Miluza)

Informacje techniczne




Wiąz pertowy 3D




Jesion 3D




Dąb 3D




Orzech 3D




Merbau 3D




Dąb szary 3D




Alaska




Silver




Vintage




Dąb amerykański




Olcha



Orzech



Kasztan



Dąb Natur

Dostępne kolory



Dąb bielony Decco




Walnut Decco




Orzech Decco



Wenge Decco




Biały CLP



Orzech Ryfla



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

Próbniki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości od tych zaprezentowanych w tym katalogu.



Intenso-doors sp. z o.o.
34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3
tel. 33 876-81-37, 33 823-38-72
www.intenso-doors.pl
biuro@intenso-doors.pl

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów. Próbki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości od tych zaprezentowanych w tym katalogu.